




**19**

**ECO-DESIGN®**  
LIGHT DESIGN AUTHOR





**2019**

**ECO-DESIGN®**  
LIGHT DESIGN AUTHOR

Kdo je ... / Who is ... / Wer is ...

**ECO-DESIGN®**  
LIGHT DESIGN AUTHOR

ECO-DESIGN je výrobce designových svítidel, působící od roku 1996.

Společnost nabízí svým obchodním partnerům plný servis od projektu až po realizaci – návrhy, výpočty, řízení osvětlení, technická a designová poradenství.

ECO-DESIGN has been a manufacturer of design lights since 1996.

The company offer their customers a full service from a project to a realization – designs, calculations, lighting control, technical and design consultations.

ECO-DESIGN ist ein Designleuchten – Hersteller seit 1996.

Die Gesellschaft bietet ihren Geschäftspartnern Volls-service von der Projektplanung bis zur Realisation – Projektvorschläge, Beleuchtungsstärkeberechnung, Leuchtenbedienung, Design – und technische Beratung an.





# Závěsná svítidla

Suspended luminaires / Pendelleuchten



**Disc Series** 10



**Chic S Series** 11



**STZ Series** 13



**Kuby Z Series** 14



**Gaby Z Series** 16



**Slim Series** 18



**Frame Series** 19



**Jony Series** 20



**Simi Series** 21



**SQ Series** 22

# Přisazená svítidla

Surface mounted luminaires / Anbauleuchten



**Slim Series** 26



**Chic A Series** 27



**ST Series** 28



**Kuby Series** 30



**Gaby Series** 34



**SY Series** 38



**SA Series** 39



**SP Series** 39



**Navy Series** 40

# Nástěnná svítidla

Wall luminaires / Wandleuchten



**H Series** 44



**Q Series** 46



**D Series** 47




**Filler Series** 48




**AKG Series** 48



**A Series** 49



**B Series** 50



**Stairs Series** 51



**C Series** 52




**E Series** 54




**I Series** 54




**K Series** 55



**N Series** 55




**O Series** 56




**R Series** 56



**U Series** 57



**Flute Series** 58



**Oboe Series** 60



**Grip Series** 62



**M Series** 64




**V Series** 64

# Bublinková svítidla

Bubble luminaires / Bubble Leuchten



**Bubble Tall** 68



**Bubble Frame** 69




**Bubble Q142  
Q155** 70



**Bubble QR  
A/B/C** 71



**QR 608** 71




**Bubble ST** 72

# Vestavná svítidla

Recessed luminaires / Einbauleuchten




**Way S** 76




**Path** 76



**Way R** 76



**Route** 76



**Leader Series IN** 77



**Leader Series** 77

# Sádrové světelné římsy

Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims



**LED linie 40** 80



**Piko LED** 80



**Alfa** 81



**AR 308** 81



**QR 608** 81



**JR 333** 81



**CR 108** 82



**CRT 108** 82



**DR 508** 82



**DRD 508** 82



**Èta** 83

## Nerezová svítidla

Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten



**Roma Series** 88



**Rettangolo Series** 90



**Quadrato Series** 91



**Roma S Series** 92



**Trip Series** 93

## Umělecká linie

Art line / Kunstlinie



**Ellves Series** 96



**Arctic** 98



**Gondwana** 100

# **Závěsná** svítidla

Suspended luminaires / Pendelleuchten







**Disc Series****Disc****11 kg**

CODE

86-4600

22 + 40W/230V, TL-5C, 2GX13, EVG, 5000 lm

**IP20****C**

Design by Alexander Dubský





## Chic S Series

### Chic 80 S

10 kg

CODE

86-1776 2 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 3500 lm




### Chic 120 S

21 kg

CODE

86-1751 4 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 12 400 lm  
86-1752 4 x 39W/230V, T5, G5, DIM, 12 400 lm



Design by Alexander Dubský



## Chic S Series


### Chic 150 S

**27 kg**

#### CODE

86-1756 4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm

86-1757 4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm



### Chic 200 S




**35 kg**

#### CODE

86-1602 4 x 35W/230V, T5, G5, EVG, EE, 13 200 lm

86-1603 8 x 35W/230V, T5, G5, EVG, 26 400 lm

86-1604 8 x 35W/230V, T5, G5, DIM, 26 400 lm





## STZ Series

### STZ 123

5 kg

#### CODE

86-1553	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1554	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1568-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-1568-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6568-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6568-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm




Design by Alexander Dubský

### STZ 126

15 kg

#### CODE

86-1561	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-1562	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm
86-1569-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm
86-1569-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm,
86-6569-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm
86-6569-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm,




### STZ 127

25 kg

#### CODE

86-1557	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG
86-1558	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM
86-1565-30	LED 105W/230V, 3000K, 12 390 lm
86-1565-40	LED 105W/230V, 4000K, 13 020 lm
86-6565-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 12 390 lm
86-6565-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 13 020 lm



## Kuby Z Series

## Kuby 30Z

4 kg

## CODE

86-5301	2 x LED/230V, P45, E27
86-5302	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5324-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-5324-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3098 lm

## Kuby 45Z

7 kg

## CODE



86-5313	3 x LED/230V, P45, E27
86-5320	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5321	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-5323-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, 5290 lm
86-5323-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, 5614 lm
86-6323-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, DIM, 5290 lm
86-6323-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, DIM, 5614 lm

## Kuby 60Z

11 kg

## CODE

86-5314	4 x LED/230V, P45, E27
86-5303	4 x 24W/230V, G5, T5, EVG, 7200 lm
86-6303	4 x 24W/230V, G5, T5, DIM, 7200 lm
86-5325-30	LED, 72W/230V, 3000K, 8115 lm
86-5325-40	LED, 72W/230V, 4000K, 8526 lm
86-6325-30	LED, 72W/230V, 3000K, DIM, 8115 lm
86-6325-40	LED, 72W/230V, 4000K, DIM, 8526 lm



IP20

C







## Gaby Z Series

## Gaby 30Z

3 kg

## CODE

86-5304	2 x LED/230V, P45, E27
86-5305	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5306-30	LED, 19,2W/230V, 3000K, 2266 lm
86-5306-40	LED, 19,2W/230V, 4000K, 2381 lm

## Gaby 45Z

5 kg

## CODE


86-5311	3 x LED/230V, P45, E27
86-5316	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5308-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-5308-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm
86-6308-30	LED, 36W/230V, 3000K, DIM, 4248 lm
86-6308-40	LED, 36W/230V, 4000K, DIM, 4464 lm

## Gaby 60Z

9 kg

## CODE

86-5312	4 x LED/230V, P45, E27
86-5318	60W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5319	2 x 24W + 2 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 9400 lm
86-5309-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6968 lm
86-5309-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6309-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6968 lm
86-6309-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm



IP20


C







## Slim Series



Design by Alexander Dubský

### Slim 40S/1000

2 kg


CODE

86-3550-30

LED 23,6W/230V, 3000K, 2600 lm

86-3550-40

LED 23,6W/230V, 4000K, 2800 lm



### Slim 40S/1500

3 kg


CODE

86-3551-30

LED 35,4W/230V, 3000K, 3900 lm

86-3551-40

LED 35,4W/230V, 4000K, 4200 lm



### Slim 40S/2000

4 kg


CODE

86-3552-30

LED 47,2W/230V, 3000K, 5200 lm

86-3552-40

LED 47,2W/230V, 4000K, 5600 lm



IP44

C



## Frame Series



Design by Alexander Dubský




### Frame S

9 kg

CODE

86-4590

4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm




### Frame O

9 kg

CODE


86-4580

2 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 6200 lm




**Jony Series**

Design by Alexander Dubský

**Jony****8 kg**

## CODE

86-5310	2x39W/230V, T5, G5, EVG, 6200 lm
86-6310	2x39W/230V, T5, G5, DIM, 6200 lm
86-6312-30	LED 23,6W/230V, G5, EVG, 2600 lm
86-6312-40	LED 23,6W/230V, G5, EVG, 2800 lm



## Simi Series

### Simi

7 kg


CODE

86-5307-30

LED 23,6W/230V, 3000K, 2600 lm

86-5307-40

LED 23,6W/230V, 4000K, 2800 lm



IP20

C

Design by Alexander Dubský





## SQ Series



Design by Alexander Dubský



**SQ122**

**37 kg**

CODE

86-1501 4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm

86-1502 4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm







# **Přisazená** svítidla

Surface mounted luminaires / Anbauleuchten







## Slim Series




Design by Alexander Dubský

### Slim 40A/1000

3 kg

CODE

86-3562-30 LED 23,6W, 3000K, 2600 lm  
86-3562-40 LED 23,6W, 4000K, 2800 lm




### Slim 40A/1500

4 kg

CODE

86-3564-30 LED 35,4W, 3000K, 3900 lm  
86-3564-40 LED 35,4W, 4000K, 4200 lm




### Slim 40A/2000

6 kg

CODE

86-3565-30 LED 47,2W, 3000K, 5200 lm  
86-3565-40 LED 47,2W, 4000K, 5600 lm




## Chic Series

### Chic 80 A

10 kg

#### CODE

86-1775	2 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 3500 lm
86-6775	2 x 24W/230V, T5, G5, DIM, 3500 lm
86-1777-30	LED, 42W/230V, 3000K, 5358 lm
86-1777-40	LED, 42W/230V, 4000K, 5616 lm
86-1779-30	LED, 56W/230V, 3000K, 7144 lm
86-1779-40	LED, 56W/230V, 4000K, 7488 lm
86-6779-30	LED, 56W/230V, 3000K, DIM, 7144 lm
86-6779-40	LED, 56W/230V, 4000K, DIM, 7488 lm




Design by Alexander Dubský

### Chic 120 A

21 kg

#### CODE

86-1761	4 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 12 400 lm
86-1762	4 x 39W/230V, T5, G5, DIM, 12 400 lm
86-1772-30	LED, 63W/230V, 3000K, 8064 lm
86-1772-40	LED, 63W/230V, 4000K, 8451 lm
86-1774-30	LED, 84W/230V, 3000K, 10 752 lm
86-1774-40	LED, 84W/230V, 4000K, 11 268 lm
86-6774-30	LED, 84W/230V, 3000K, DIM, 10 752 lm
86-6774-40	LED, 84W/230V, 4000K, DIM, 11 268 lm




### Chic 150 A

27 kg

#### CODE

86-1766	4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm
86-1767	4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm
86-1971-30	LED, 84W/230V, 3000K, 10752 lm
86-1971-40	LED, 84W/230V, 4000K, 11268 lm
86-1973-30	LED, 111W/230V, 3000K, 14336 lm
86-1973-40	LED, 111W/230V, 4000K, 15024 lm
86-6973-30	LED, 111W/230V, 3000K, DIM, 14336 lm
86-6973-40	LED, 111W/230V, 4000K, DIM, 15024 lm




## ST Series

### ST 123

**5 kg**

#### CODE

86-1550	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1551	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1552-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-1552-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6552-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6552-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm




### ST 126

**13 kg**

#### CODE

86-1541	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-1542	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm
86-6545-30	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm + LED indirect, 3000K
86-6545-40	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm + LED indirect, 4000K
86-6546-30	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm + LED indirect, 3000K
86-6546-40	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm + LED indirect, 4000K
86-2555-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm
86-2555-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm
86-2556-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm + LED indirect
86-2556-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm + LED indirect
86-6562-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm
86-6562-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm
86-2557-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm + LED indirect
86-2557-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm + LED indirect
86-2553	LED 33W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 4998 lm
86-2554	LED 33W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 4998 lm + LED indirect





### ST 127

**22 kg**

#### CODE

86-1525	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm
86-1526	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm
86-6529-30	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm + LED indirect, 3000K
86-6529-40	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm + LED indirect, 4000K
86-6530-30	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm + LED indirect, 3000K
86-6530-40	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm + LED indirect, 4000K
86-2551-30	LED 105W/230V, 3000K, 12 390 lm
86-2551-40	LED 105W/230V, 4000K, 13 020 lm
86-2558-30	LED 105W/230V, 3000K, 15 240 lm + LED indirect
86-2558-40	LED 105W/230V, 4000K, 15 720 lm + LED indirect
86-2552-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 12 390 lm
86-2552-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 13 020 lm
86-2559-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 15 240 lm + LED indirect
86-2559-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 15 720 lm + LED indirect
86-2560	LED 44W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 6664 lm
86-2561	LED 44W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 6664 lm + LED indirect



## Czech Design 1995–2000





## Kuby Series



### Kuby 30

**4 kg**

#### CODE

86-5207	2 x LED/230V, P45, E27
86-5208	22W/230V, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5223	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm, EE
86-5222	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-5219-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-5219-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm

### Kuby 45

**7 kg**

#### CODE



86-5241	3 x LED/230V, E27, P45
86-5228	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5229	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-5240-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, 5290 lm
86-5240-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, 5614 lm
86-6240-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, DIM, 5290 lm
86-6240-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, DIM, 5614 lm

### Kuby 60

**11 kg**

#### CODE

86-5242	4 x LED/230V, P45, E27
86-5209	4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm
86-5233	4 x 24W/230V, T5, G5, DIM, 7000 lm
86-5204-30	LED, 72W/230V, 3000K, 8115 lm
86-5204-40	LED, 72W/230V, 4000K, 8526 lm
86-6204-30	LED, 72W/230V, 3000K, DIM, 8115 lm
86-6204-40	LED, 72W/230V, 4000K, DIM, 8526 lm







**Kuby 12A**
**1 kg**



 CODE  
86-5201

LED/230V, GU10


**Kuby 12B**
**1 kg**

 CODE  
86-5202

LED/230V, GU10





### Kuby 15A

2 kg

#### CODE

86-5231-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm

86-5231-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm





### Kuby 15B

2 kg

#### CODE

86-5232-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm

86-5232-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm





**Gaby Series****Gaby 15****1 kg**

## CODE

86-5230-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm

86-5230-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm

**Gaby 30****3 kg**

## CODE

86-5220 2 x LED/230V, P45, E27

86-5221 22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm

86-5237-30 LED 19,2W/230V, 3000K, 2266 lm

86-5237-40 LED 19,2W/230V, 4000K, 2381 lm

**Gaby 45****5 kg**

## CODE

86-5244 3 x LED/230V, P45, E27

86-5224 22 + 40W/230V, TL-5C, 2GX13, EVG, 5000 lm

86-5225 2 x 24W + 2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 6000 lm

86-5239-30 LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm

86-5239-40 LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm

86-6239-30 LED, 36W/230V, 3000K, DIM, 4248 lm

86-6239-40 LED, 36W/230V, 4000K, DIM, 4464 lm

**Gaby 60****9 kg**

## CODE

86-5245 4 x LED/230V, P45, E27

86-5226 60W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm

86-5227 2 x 24W + 2x36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 9400 lm






86-5235 2 x 24W + 2 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 9400 lm

86-5238-30 LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm

86-5238-40 LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm

86-6238-30 LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm

86-6238-40 LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm






**Gaby 10 A**
**1 kg**

CODE

86-5215



LED/230V, GU10


**Gaby 10 B**
**1 kg**

CODE

86-5216

LED/230V, GU10


**Gaby 10 C**
**1 kg**


CODE

86-6217-30

LED 3W/230V, 3000K, 480 lm

86-6217-40

LED 3W/230V, 4000K, 500 lm







## SY Series

### Czech Product of the Year 2000

Design by Alexander Dubský



#### SY137

**3 kg**

##### CODE

86-1514	LED/230V, P45, E27
86-1515-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1515-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm




#### SY136

**7 kg**

##### CODE

86-1511	2 x LED/230V, P45, E27
86-1513	2 x 26W /230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1512-30	LED, 36W /230V, 3000K, 4248 lm
86-1512-40	LED, 36W /230V, 4000K, 4464 lm



#### SY135

**13 kg**

##### CODE

86-1505	3 x LED/230V, P45, E27
86-1508	2 x 36W /230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1509	2 x 36W /230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1507-30	LED, 59,2W /230V, 3000K, 6986 lm
86-1507-40	LED, 59,2W /230V, 4000K, 7340 lm
86-6507-30	LED, 59,2W /230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6507-40	LED, 59,2W /230V, 4000K, DIM, 7340 lm




## SA Series

### SA148

**3 kg**

CODE

86-1520	LED/230V, P45, E27
86-1523-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1523-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm




### SA149

**7 kg**

CODE


86-1517	2 x LED/230V, P45, E27
86-1519	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1518-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1518-40	LED, 36W, 4000K, 4464 lm



Design by Alexander Dubský



## SP Series



Design by Alexander Dubský

### SP74

**10 kg**

CODE

86-1654	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1655	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1657-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-1657-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6657-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6657-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm



## Navy Series



Design by Jiří Pták




### Navy 3

5 kg

CODE

86-1803	LED/230V, P45, E27
86-1806-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1806-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm




### Navy 2

9 kg

CODE

86-1800	2 x LED/230V, P45, E27
86-1802	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1805-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1805-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm




### Navy 1

13 kg

CODE

86-1593	3 x LED/230V, P45, E27
86-6594	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1595	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1597-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-1597-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6597-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6597-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm



Design by Jiří Pták




### Marina

9 kg

CODE

86-1582	2 x LED/230V, P45, E27
86-1581-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1581-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm







# **Nástěnná** svítidla


Wall luminaires / Wandleuchten







## H Series




### Bowl

**2 kg**

#### CODE

86-1233	LED/230V, P45, E27
86-1254	26W/230V, TC-TEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1255-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1255-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




### Collar

**2 kg**

#### CODE

86-1263	LED/230V, P45, E27,
86-1269-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1269-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



Design by Jiří Pták




## H113

3 kg

### CODE

86-1235	LED/230V, P45, E27
86-1246	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1247	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 3600 lm
86-1248-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1248-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




## HS113

3 kg

### CODE

86-1250	LED/230V, P45, E27
86-1253	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-6254-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6254-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




## H152

5 kg

### CODE

86-1200	2 x LED/230V, P45, E27
86-1213	36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2900 lm
86-1214	36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, EE, 2900 lm
86-6215-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6215-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




## HE152

5 kg

### CODE

86-1220	2 x LED/230V, P45, E27
86-6221-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6221-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




## H151

2 kg

### CODE

86-1230	LED/230V, P45, E27
86-1226	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1227-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1227-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm







## H168


3 kg

### CODE

86-1260	LED/230V, P45, E27
86-1259-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1259-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



## Q Series




### Q142

**2 kg**

#### CODE

86-1340	LED/230V, P45, E27
86-1343	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1345-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1345-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





### Q155

**5 kg**

#### CODE

86-1336	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1337	55W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 4800 lkm
86-1342-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1342-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm





### QND142

**1 kg**

#### CODE

86-1350	LED/230V, P45, E27
86-1352	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1353-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1353-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




### QND155


**4 kg**

#### CODE

86-1346	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1347	55W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 4800 lm
86-1351-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1351-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm




Design by Jiří Pták



**DS109****4 kg**



## CODE

86-1161	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1163	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5800 lm
86-6164-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-6164-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm

**Bolt****3 kg**


## CODE

86-1152	24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 1800 lm
86-6165-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6165-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm

**D109****5 kg**


## CODE

86-1145	LED/230V, P45, E27
86-1151	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-1150-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-1150-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm

**D159****3 kg**



## CODE

86-1130	LED/230V, P45, E27
86-1131	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-1133-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1133-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm

**D156****5 kg**

## CODE

86-1135	LED/230V, P45, E27
86-1139	32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 2400 lm
86-1140	32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, EE, 2400 lm
86-1141-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1141-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



## Filler Series





### Filler 1

**3 kg**

CODE

86-1710

LED/230V, P45, E27, + LED/230V, GU10




### Filler 2

**2 kg**

CODE

86-1718

2 x LED/230V, P45, E27, + LED/230V, GU10



Design by Pavel Knappek





### AKG 173

**3 kg**

CODE

86-1728

LED/230V, P45, E27, + LED/230V, P45, E27




Design by Pavel Knappek



**A100****1 kg**


## CODE

86-1010 LED/230V, P45, E27  
 86-6013-30 LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm  
 86-6013-40 LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm

**A101****2 kg**


## CODE

86-1020 LED/230V, P45, E27  
 86-1023 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm  
 86-1022-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740lm  
 86-1022-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780lm

**A102****3 kg**



## CODE

86-1030 LED/230V, P45, E27  
 86-1043 2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm  
 86-1044 2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 3600 lm  
 86-1034-30 LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm  
 86-1034-40 LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm


**AD101****2 kg**

## CODE

86-1061 26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm  
 86-6062-30 LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm  
 86-6062-40 LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



## B Series




Design by Alexander Dubský

### B104

2 kg

#### CODE

86-1070	LED/230V, P45, E27
86-1072	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-1073-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1073-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





### B105

5 kg


#### CODE

86-1075	LED/230V, P45, E27
86-1082	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-1083	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-1084-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1084-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





## Stairs Series




**Stairs**

**3 kg**



CODE

86-4610

2 x LED/230V, P45, E27




## C Series

**C106****2 kg**


## CODE

86-1090	LED/230V, P45, E27
86-1098	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-1099-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1099-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm

**C107****4 kg**


## CODE

86-1110	2 x LED/230V, P45, E27
86-1114	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1115	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, EE, 4800 lm
86-1116-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1116-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm

**CD106****2 kg**


## CODE

86-1120	LED /230V, P45, E27
86-6121-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6121-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm

**CD107****4 kg**

## CODE

86-1126	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-6127-30	LED 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-6127-40	LED 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm



Design by Alexander Dubský





## E Series




Design by Alexander Dubský

### E125

2 kg

#### CODE

86-1175	LED/230V, P45, E27
86-6176-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6176-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





### E110

4 kg

#### CODE

86-1170	LED/230V, P45, E27
86-1172	26W/230V, TC-TEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-6173-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6173-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



## I Series




### I157

1 kg

#### CODE

86-1285	LED/230V, P45, E27
86-1288	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1289-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1289-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





### I114

3 kg

#### CODE

86-1265	LED/230V, P45, E27
86-1271-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1271-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





## K Series




### K158

2 kg

#### CODE

86-1300	LED/230V, P45, E27
86-1303	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1304-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1304-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




### K147

3 kg

#### CODE

86-1295	LED/230V, P45, E27
86-1298	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6299-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6299-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



Design by Jiří Pták



## N Series




### N143

2 kg

#### CODE

86-1310	LED/230V, P45, E27
86-1312	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6313-30	2 x LED 6,2W/230V, 3000K, 1480 lm
86-6313-40	2 x LED 6,2W/230V, 4000K, 1560 lm





### NS143

2 kg

#### CODE

86-1315	LED/230V, P45, E27
86-1317	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6318-30	2 x LED 6,2W/230V, 3000K, 1480 lm
86-6318-40	2 x LED 6,2W/230V, 4000K, 1560 lm



Design by Alexander Dubský




## O Series


**O150**
**1 kg**



CODE

86-1330 LED/230V, P45, E27  
 86-1332 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm  
 86-6333-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm  
 86-6333-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm


**O120**
**3 kg**

CODE

86-1320 LED/230V, P45, E27  
 86-1322 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm  
 86-6321-30 LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm  
 86-6321-40 LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





Design by Jiří Pták

## R Series


**RA102**
**2 kg**


CODE

86-1355 LED/230V, P45, E27  
 86-1357-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm  
 86-1357-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm


**RT133**
**3 kg**

CODE

86-1365 LED/230V, P45, E27  
 86-1367-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm  
 86-1367-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



## U Series




### U128

6 kg

#### CODE

86-1380	2 x LED/230V, P45, E27
86-1383	2 x 32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 4800 lm
86-1384	2 x 32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, EE, 4800 lm
86-1385-30	2 x LED, 11,4W/230V, 3000K, 2720 lm
86-1385-40	2 x LED, 11,4W/230V, 4000K, 2860 lm
86-6385-30	2 x LED, 11,4W/230V, 3000K, DIM, 2720 lm
86-6385-40	2 x LED, 11,4W/230V, 4000K, DIM, 2860 lm



IP20

C



Design by Alexander Dubský




## Flute Series

**Flute D1****1 kg**

CODE

86-4201


LED/230V, G9

**Flute D2****2 kg**

CODE

86-4202


2 x LED/230V, G9

**Flute V1****1 kg**

CODE

86-4211


LED/230V, G9

**Flute V2****2 kg**

CODE

86-4212


2 x LED/230V, G9

**Flute U1****1 kg**

CODE

86-4221



LED/230V, G9

**Flute U2****2 kg**

CODE

86-4222

2 x LED/230V, G9




### Flute D3

**3 kg**

CODE

86-4203

2 x LED/230V, G9




### Flute V3

**3 kg**

CODE

86-4213

2 x LED/230V, G9





### Flute U3

**4 kg**


CODE

86-4223

2 x LED/230V, G9




## Oboe Series

**Oboe D1****2 kg**

CODE

86-4301


2 x LED/230V, G9

**Oboe D2****3 kg**

CODE

86-4302


14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm

**Oboe V1****2 kg**

CODE

86-4311


2 x LED/230V, G9

**Oboe V2****3 kg**

CODE

86-4312


14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm

**Oboe U1****2 kg**

CODE

86-4321


2 x LED/230V, G9

**Oboe U2****4 kg**

CODE

86-4322

2 x 14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm






### Oboe D3

5 kg

CODE

86-4303

21W/230V, T5, G5, EVG, 1900 lm




### Oboe V3

5 kg

CODE

86-4313

21W/230V, T5, G5, EVG, 1900 lm




### Oboe U3

8 kg

CODE

86-4323

2 x 21W/230V, T5, G5, EVG, 3800 lm




## Grip Series

**Grip 1****2 kg**


CODE  
86-4570  
86-4573

8W/230V, T5, G5, EVG, 450 lm  
8W/230V, T5, G5, EVG, 450 lm, VERTICALLY

**Grip 2****3 kg**


CODE  
86-4571  
86-4574

24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm  
24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm, VERTICALLY



**Grip 3****4 kg**

CODE  
86-4572  
86-4575

39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm  
39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm, VERTICALLY



Design by Alexander Dubský







## M Series



Design by Jiří Pták


**M145**

**2 kg**

CODE

86-1305

2 x LED/230V, P45, E27



## V Series




**V153**

**1 kg**

CODE

86-1395

LED/230V, P45, E27



Design by Alexander Dubský


**V129**

**3 kg**

CODE

86-1392

2 x LED/230V, P45, E27










# **Bublinková** svítidla

Bubble luminaires / Bubble Leuchten



## Bubble Series



Design by Jan Čtvrtník


### Bubble Tall

4 kg

CODE

86-3070-30 LED 5,8W/230V + LED 12V, MR16, 3000K

86-3070-40 LED 5,8W/230V + LED 12V, MR16, 4000K



## Bubble Frame

10 kg




CODE  
86-3061

4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm



IP20



C




**Bubble Q142 2kg**



CODE

86-3080	LED/230V, P45, E27
86-3082	26W /230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-3083-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-3083-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm


**Bubble Q155 5kg**

CODE

86-3077	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-3078	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, DIM, 4800 lm
86-3075-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-3075-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm




Design by Jan Čtvrtník







**Bubble QR A** **2 kg**



**Bubble QR B** **2 kg**





**Bubble QR C** **2 kg**



**QR 608** **4 kg**

CODE  
86-3008



**Možné varianty říms / Lighting cornice versions / Leuchtgesimsvarianten**




## Bubble ST 123

**5 kg**

### CODE

86-3090	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-3091	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-3092-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-3092-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6092-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6092-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm



Design by Jan Čtvrtník







# **Vestavná** svítidla


Recessed luminaires / Einbauleuchten







## Way Series



### Way S

CODE

86-4121-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4121-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Alexander Dubský



### Path

CODE

86-4141-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4141-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Jiří Pták

### Way S

CODE

86-4125-30 LED 0,8W/230V, 3000K


86-4125-40 LED 0,8W/230V, 4000K

### Path

CODE

86-4145-30 LED 0,8W/230V, 3000K

86-4145-40 LED 0,8W/230V, 4000K



### Way R

CODE

86-4131-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4131-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Alexander Dubský



### Route

CODE

86-4161-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4161-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Jiří Pták

### Way R

CODE

86-4135-30 LED 0,8W/230V, 3000K




86-4135-40 LED 0,8W/230V, 4000K

### Route


CODE

86-4165-30 LED 0,8W/230V, 3000K

86-4165-40 LED 0,8W/230V, 4000K



## Leader Series




### Leader S

2 kg

CODE

86-6153-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm

86-6153-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4153-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4153-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




### Leader R

2 kg

CODE

86-6167-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm



86-6167-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4167-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4167-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




### Leader S IN

2 kg

CODE

86-6183-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm

86-6183-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4183-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4183-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




### Leader R IN

2 kg

CODE

86-6197-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm

86-6197-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4197-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4197-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




# **Sádrové** světelné římsy

Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims





## Cornices Series



### LED linie 40 2 kg/m



CODE

86-3520

1000 mm

86-3521

2000 mm



LED strip max. 15W/m/12–24V\*



86-3522



86-3523



86-3524




### PikoLED

2 kg

CODE

86-3030



LED strip max. 15W/m/12–24V\*

86-3031




1000

86-3032




Design by Alexander Dubský



\* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste






### Alfa

3 kg

CODE  
86-3580  
LED strip max. 15W/m/12–24V




86-3033



### AR 308

3 kg

CODE  
86-3001  
LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*




86-3034



650


86-3035



### QR 608

4 kg

CODE  
86-3008  
LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*




86-3036



650


86-3037



### JR 333

7 kg

CODE  
86-3011  
LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*



86-3038



IP20

L


K

RGB

\* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

\*\* strana/page/Seite: 84




Design by Alexander Dubský

**CR 108****4 kg**

CODE

86-3003




LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*

**CRT 108****4 kg**

CODE

86-3005



LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*

**DR 508****5 kg**

CODE

86-3009



LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*

**DRD 508****4 kg**

CODE

86-3010

LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*



\* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

\*\* strana/page/Seite: 84



**Èta**

**4 kg**

CODE  
86-3023


LED strip max. 36W/m/12–24V\* EVG, DIM\*\*

86-3047



600

86-3048



Design by Alexander Dubský

### Schéma Eta / Eta diagram / Eta schema

Krycí sklo / Glass cover/ Glasdeckel

Elektrická výzbroj / Electric equipment / Elektroinstallation

Sádrová římsa / Plaster cornice / Gypsgesims


Lišty / Fillets / Leisten

Perspex




\* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

\*\* strana/page/Seite: 84




## Luminiscenční elektrické výbroje do říms / Cornice luminescence electric equipment / Lumineszenz - Ausrüstung für Gesims


### Type A+B




CODE  
86-3120 2 x 24W/230V, T5, G5, EVG  
86-3121 2 x 24W/230V, T5, G5, DIM




86-3130 2 x 39W/230V, T5, G5, EVG  
86-3131 2 x 39W/230V, T5, G5, DIM




86-3140 2 x 54W/230V, T5, G5, EVG  
86-3141 2 x 54W/230V, T5, G5, DIM




86-3150 2 x 49W/230V, T5, G5, EVG  
86-3151 2 x 49W/230V, T5, G5, DIM




### Type C




CODE  
86-3160 1 x 24W/230V, T5, G5, EVG  
86-3161 1 x 24W/230V, T5, G5, DIM




86-3170 1 x 39W/230V, T5, G5, EVG  
86-3171 1 x 39W/230V, T5, G5, DIM



86-3180 1 x 54W/230V, T5, G5, EVG  
86-3181 1 x 54W/230V, T5, G5, DIM




86-3190 1 x 49W/230V, T5, G5, EVG  
86-3191 1 x 49W/230V, T5, G5, DIM



IP20 EE



CODE  
86-3200 Přívodní díl EVG / Connecting part EVG / Zuleitungsteil EVG



86-3201 Přívodní díl DIM / Connecting part DIM / Zuleitungsteil DIM



86-3202 Rohový prodlužovací díl EVG / Extending corner part EVG / Verlängerungseckteil EVG



86-3203 Rohový prodlužovací díl DIM / Extending corner part DIM / Verlängerungseckteil DIM



86-3204 Rohový prodlužovací díl T5 / Extending corner part T5 / Verlängerungseckteil T5





Příklady délek elektrovýzbrojí pro T5 - strana 103  
T5 lenghts calculation example - page 103  
Beispiel der Längenberechnung für T5 - Seite 103

## **Nerezová** svítidla

Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten




## Roma Series

## Roma 1

2 kg

## CODE

86-6010, **X-Y-Z** 24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm  
 86-6710-30, **X-Y-Z** LED 23W/230V, 3000K, 2580 lm  
 86-6710-40, **X-Y-Z** LED 23W/230V, 4000K, 2700 lm




## Roma 2

3 kg

## CODE

86-6620, **X-Y-Z** 39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm  
 86-6720-30, **X-Y-Z** LED 34,2W/230V, 3000K, 4035 lm,  
 86-6720-40, **X-Y-Z** LED 34,2W/230V, 4000K, 4240 lm




## Roma 3

4 kg

## CODE

86-6030, **X-Y-Z** 54W/230V, T5, G5, EVG, 4450 lm  
 86-6730-30, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 3000K, 5160 lm  
 86-6730-40, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 4000K, 5400 lm  
 86-6835-30, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 3000K, DIM, 5160 lm  
 86-6835-40, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 4000K, DIM, 5400 lm



## Roma 4

5 kg

## CODE

86-6040, **X-Y-Z** 80W/230V, T5, G5, EVG, 6150 lm  
 86-6740-30, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 3000K, 6450 lm  
 86-6740-40, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 4000K, 6750 lm  
 86-6845-30, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 3000K, DIM, 6450 lm  
 86-6845-40, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 4000K, DIM, 6750 lm



IP44

SB

SD

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **X-Y-Z**:

X	A	B	C	E
Y	SB - Brus/Ground/Schliff		SD - Dekor/Pattern/Dekor	
Z	N - Nástěnné/Wall/Wand		S - Stropní/Ceiling/Decke	

Příklad objednáčeho vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below  
 Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6010, **E-SD-N**








## Rettangolo Series

## Rettangolo 6

3 kg


## CODE

86-6741-30, **C/Y** LED 18,4W/230V, 3000K, 3000 lm86-6741-40, **C/Y** LED 18,4W/230V, 4000K, 3160 lm86-6741-65, **C/Y** LED 18,4W/230V, 6500K, 3180 lm

## Rettangolo 9

5 kg

## CODE

86-6742-30, **C/Y** LED 27,6W/230V, 3000K, 4500 lm86-6742-40, **C/Y** LED 27,6W/230V, 4000K, 4740 lm86-6742-65, **C/Y** LED 27,6W/230V, 6500K, 4770 lmTabulka kódu / Code table / Codeliste **C**:

3005


7037

9010

9016

Volitelné  
OptionalTabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:


<b>Y</b>	<b>SB</b> - Brus/Ground/Schliff		<b>SD</b> - Dekor/Pattern/Dekor	
----------	---------------------------------	--	---------------------------------	--





Příklad objednávacího vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below  
 Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6742-40, **3005**

**Quadrato Series****Quadrato 3****4 kg**

CODE

86-6745-30, **C/Y** LED 36W/230V, 3000K, 6380 lm86-6745-40, **C/Y** LED 36W/230V, 4000K, 6380 lm86-6745-65, **C/Y** LED 36W/230V, 6500K, 6380 lm**Quadrato 5****10 kg**

CODE

86-6746-30, **C/Y** LED 60W/230V, 3000K, 10 637 lm86-6746-40, **C/Y** LED 60W/230V, 4000K, 10 637 lm86-6746-65, **C/Y** LED 60W/230V, 6500K, 10 637 lmTabulka kódu / Code table / Codeliste **C**:**3005****7037****9010****9016****Volitelné  
Optional**Tabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:**Y****SB** - Brus/Ground/Schliff**SD** - Dekor/Pattern/Dekor86-6746-40, **3005**




## Roma S Series

## Roma S3

4 kg

## CODE

86-6071, Y	54W/230V, T5, G5, EVG, 4450 lm
86-6772-30, Y	LED 45W/230V, 3000 K, 5160 lm
86-6772-40, Y	LED 45W/230V, 4000 K, 5400 lm
86-6873-30, Y	LED 45W/230V, DIM, 3000 K, 5160 lm
86-6873-40, Y	LED 45W/230V, DIM, 4000 K, 5160 lm




## Roma S4

5 kg

## CODE

86-6081, Y	80W/230V, T5, G5, EVG, 6150 lm
86-6782-30, Y	LED 57W/230V, 3000 K, 6450 lm
86-6782-40, Y	LED 57W/230V, 4000 K, 6750 lm
86-6883-30, Y	LED 57W/230V, DIM, 3000 K, 6450 lm
86-6883-40, Y	LED 57W/230V, DIM, 4000 K, 6750 lm



IP20

SB

SD



Tabulka kódu / Code table / Codeliste Y:

Y	SB - Brus/Ground/Schliff	SD - Dekor/Pattern/Dekor



Příklad objednáčeho vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below  
Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6081, SD




## Trip Series

### Trip

CODE

86-5519-30 LED 0,8W/12V, 3000K

86-5519-40 LED 0,8W/12V, 4000K





### Trip

CODE

86-5520-30 LED 0,8W/230V, 3000K

86-5520-40 LED 0,8W/230V, 4000K



**Umělecká** linie  
Art line / Kunstlinie




## Elves Series

**Elves Dotty**

CODE

86-6521


LED 6–13W/230V, 600–1276 lm\*

**Elves Pure**

CODE

86-6522


LED 6–13W/230V, 600–1276 lm\*

**Elves Foggy**

CODE

86-6523

LED 6–13W/230V, 600–1276 lm\*



IP20

L

K

\* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste




## Elves Wire

CODE

86-6524

LED 6-13W/230V, 600-1276 lm\*

IP20 L K



\* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste



Design by Jana Hejdová

**Arctic Series****Top Light Award, Pragointerier 2009**

Design by Alexander Dubský


**Arctic****28 kg**

CODE

86-6630

2 x LED 51W/230V + 25W/230V, RGB

IP20	L	K	SD
------	---	---	----





CODE

86-6632 2 x LED 51W/230V + 25W/230V, RGB





**Gondwana Series****Gondwana****68 kg**

CODE

86-6640

2 x LED 75W/230V + LED 75W/230V. RGB



IP20

L

K

SD

Design by Alexander Dubský









Stropní svítidlo – přímé osvětlení  
Ceiling light – direct lighting  
Deckenleuchte – direkte Beleuchtung



Možnost nástěnné – přímé osvětlení  
Wall montage option – direct lighting  
Wandmontagemöglichkeit – direkte Beleuchtung



Stropní svítidlo – přímé a nepřímé osvětlení  
Ceiling light – direct and indirect lighting  
Deckenleuchte – direkte und indirekte Beleuchtung



Stropní svítidlo – nepřímé osvětlení  
Ceiling light – indirect lighting  
Deckenleuchte – indirekte Beleuchtung



Nástěnné svítidlo – nepřímé osvětlení  
Wall luminaire – indirect lighting  
Wandleuchte – indirekte Beleuchtung



Nástěnné svítidlo – přímé osvětlení  
Wall luminaire – direct lighting  
Wandleuchte – direkte Beleuchtung



Nástěnné svítidlo – přímé a nepřímé osvětlení  
Wall luminaire – direct and indirect lighting  
Wandleuchte – direkte und indirekte Beleuchtung



Vestavné svítidlo  
Recessed luminaire  
Einbauleuchte



Možnost designu štuky, betonu  
Stucco design possibility, Concrete  
Designstuck Möglichkeit, Beton



Možnost sádkomramoru  
Plastermarble possibility  
Gipsmarmor Möglichkeit



Volitelná barva těla svítidla  
Optional lighting body colour  
Wählbare Korpusfarbe



Nerezová ocel s dekorem  
Stainless steel pattern  
Edelstahl mit Dekor



Nerezová ocel s brusem  
Stainless steel ground  
Edelstahl mit Schliff



Horní průsvitový kryt  
Upper translucent cover  
Transparente obere Abdeckung



Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti  
Ingress protection against solid objects and liquids  
Schutzgrad gegen Fremdkörper und Wasser



Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti  
Ingress protection against solid objects and liquids  
Schutzgrad gegen Fremdkörper und Wasser

-  Měnitelné barevné spektrum  
Changeable color spectrum  
Wechselbares Farbspektrum
-  Volitelný výběr LED pásků  
Optional selection of LED stripes  
Auswahl an LED Streifen
-  Volitelná barva chromatičnosti  
Optional chromatic colour  
Wählbare Farbe der Lichtfarbigkeit
-  Externí spínaný zdroj  
External source - switchable  
Externe Stromversorgung - geschaltet
-  Boční záslepka  
Side fitting  
Seitenblindflansch
-  Magnetické přichycení  
Magnetic attachment  
Magnetische Verbindung

**EVG** - Elektrická výbroj s elektronickým předřadníkem / Electric equipment with an electronic ballast  
Elektrische Einheit mit dem elektronischen Vorschaltgerät

**DIM** - Elektrická výbroj se stmívatelným elektronickým předřadníkem / Electric equipment with a dimmable electronic ballast  
Elektrische Einheit mit dem elektronisches Vorschaltgerät - dimmbar

**LED** - Elektroluminiscenční dioda / Light-Emitting Diode / Leuchtdiode

**EE** - Nouzová elektronická výbroj / Emergency electronic equipment / Elektronische Notausrüstung

**lm** - Světelný tok světelného zdroje / Luminous flux light source / Lichtstrom-Lichtquelle

**TW** - Měnitelná teplota chromatičnosti / Changing chromaticity temperature / Farbtemperatur ändern

#### Příklady délek elektrovýbrojí pro T5 / T5 lengths calculation example / Beispiel der Längenberechnung für T5


A + B		1x	2x	3x	4x	5x	6x	C	1x
49W	max mm	2850	5610	8370	11130	13890	16650	49W	1470
	min mm	2750	5310	7870	10430	12990	15550		
54W	max mm	2250	4410	6570	8730	10890	13050	54W	1170
	min mm	2150	4110	6070	8030	9990	11950		
39W	max mm	1650	3210	4770	6330	7890	9450	39W	870
	min mm	1550	2910	4270	5630	6990	8350		
24W	mm	1060	2040	3020	4000	4980	5960	24W	570

# Vzorník povrchových úprav

Surface finish sampler / Musterbuch von Oberflächengestaltung

Mramor hladký  
Smooth marble / Glatter Marmor

MH001



MH002



MH003




MH004




MH005




MH006




MH007



MH008




MH009




Mramor strukturovaný  
Structured marble / Strukturierter Marmor


MS001



MS002




MS003




MS004



MS005




MS006




MS007



MS008



MS009



Sádra kartáčovaná  
Brushed plaster / Geschliffenes Gips

GK001



GK002



GK003



GK004



GK005



GK006



GK007



GK008






Štuk jemný  
Soft stucco / Feiner Stuck

SJ001



SJ002




SJ003




SJ004



SJ005



SJ006



SJ007



SJ008




Štuk hrubý  
Rough stucco / Grober Stuck


SH001




SH002



SH003



SH004



SH005




SH006



SH007



SH008



Beton hrubý  
Rough concrete / Grober Beton

BH001






## Seznam podle kódů / Index by code / Codeliste

Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code	
86-1010	49	86-1235	45	86-1367-40	56	86-1654	39	86-3010	82
86-1020	49	86-1246	45	86-1380	57	86-1655	39	86-3011	81
86-1022-30	49	86-1247	45	86-1383	57	86-1657-30	39	86-3022	80
86-1022-40	49	86-1248-30	45	86-1384	57	86-1657-40	39	86-3023	83
86-1023	49	86-1248-40	45	86-1385-30	57	86-1710	48	86-3030	80
86-1030	49	86-1250	45	86-1385-40	57	86-1718	48	86-3031	80
86-1034-30	49	86-1253	45	86-1392	64	86-1728	48	86-3032	80
86-1034-40	49	86-1254	44	86-1395	64	86-1751	11	86-3033	81
86-1043	49	86-1255-30	44	86-1501	22	86-1752	11	86-3034	81
86-1044	49	86-1255-40	44	86-1502	22	86-1756	12	86-3035	81
86-1061	49	86-1259-30	45	86-1505	38	86-1757	12	86-3036	81
86-1070	50	86-1259-40	45	86-1507-30	38	86-1761	27	86-3037	81
86-1072	50	86-1260	45	86-1507-40	38	86-1762	27	86-3038	81
86-1073-30	50	86-1263	44	86-1508	38	86-1766	27	86-3039	82
86-1073-40	50	86-1265	54	86-1509	38	86-1767	27	86-3040	82
86-1075	50	86-1269-30	44	86-1511	38	86-1772-30	27	86-3041	82
86-1082	50	86-1269-40	44	86-1512-30	38	86-1772-40	27	86-3042	82
86-1083	50	86-1271-30	54	86-1512-40	38	86-1774-30	27	86-3043	82
86-1084-30	50	86-1271-40	54	86-1513	38	86-1774-40	27	86-3044	82
86-1084-40	50	86-1285	54	86-1514	38	86-1775	27	86-3045	82
86-1090	52	86-1288	54	86-1515-30	38	86-1776	11	86-3047	83
86-1098	52	86-1289-30	54	86-1515-40	38	86-1777-30	27	86-3048	83
86-1099-30	52	86-1289-40	54	86-1517	39	86-1777-40	27	86-3061	69
86-1099-40	52	86-1295	55	86-1518-30	39	86-1779-30	27	86-3070-30	68
86-1110	52	86-1298	55	86-1518-40	39	86-1779-40	27	86-3070-40	68
86-1114	52	86-1300	55	86-1519	39	86-1800	40	86-3075-30	70
86-1115	52	86-1303	55	86-1520	39	86-1802	40	86-3075-40	70
86-1116-30	52	86-1304-30	55	86-1523-30	39	86-1803	40	86-3077	70
86-1116-40	52	86-1304-40	55	86-1523-40	39	86-1805-30	40	86-3078	70
86-1120	52	86-1305	64	86-1525	28	86-1805-40	40	86-3080	70
86-1126	52	86-1310	55	86-1526	28	86-1806-30	40	86-3082	70
86-1130	47	86-1312	55	86-1541	28	86-1806-40	40	86-3083-30	70
86-1131	47	86-1315	55	86-1542	28	86-1971-30	27	86-3083-40	70
86-1133-30	47	86-1317	55	86-1550	28	86-1971-40	27	86-3090	72
86-1133-40	47	86-1320	56	86-1551	28	86-1973-30	27	86-3091	72
86-1135	47	86-1322	56	86-1552-30	28	86-1973-40	27	86-3092-30	72
86-1139	47	86-1330	56	86-1552-40	28	86-2551-30	28	86-3092-40	72
86-1140	47	86-1332	56	86-1553	13	86-2551-40	28	86-3095	71
86-1141-30	47	86-1336	46	86-1554	13	86-2552-30	28	86-3096	71
86-1141-40	47	86-1337	46	86-1557	13	86-2552-40	28	86-3097	71
86-1145	47	86-1340	46	86-1558	13	86-2553	28	86-3100	71
86-1150-30	47	86-1342-30	46	86-1561	13	86-2554	28	86-3101	71
86-1150-40	47	86-1342-40	46	86-1562	13	86-2555-30	28	86-3120	84
86-1151	47	86-1343	46	86-1565-30	13	86-2555-40	28	86-3121	84
86-1152	47	86-1345-30	46	86-1565-40	13	86-2556-30	28	86-3130	84
86-1161	47	86-1345-40	46	86-1568-30	13	86-2556-40	28	86-3131	84
86-1163	47	86-1346	46	86-1568-40	13	86-2557-30	28	86-3140	84
86-1170	54	86-1347	46	86-1569-30	13	86-2557-40	28	86-3141	84
86-1172	54	86-1350	46	86-1569-40	13	86-2558-30	28	86-3150	84
86-1175	54	86-1351-30	46	86-1581-30	40	86-2558-40	28	86-3151	84
86-1200	45	86-1351-40	46	86-1581-40	40	86-2559-30	28	86-3160	84
86-1213	45	86-1352	46	86-1582	40	86-2559-40	28	86-3161	84
86-1214	45	86-1353-30	46	86-1593	40	86-2560	28	86-3170	84
86-1220	45	86-1353-40	46	86-1595	40	86-2561	28	86-3171	84
86-1226	45	86-1355	56	86-1597-30	40	86-3001	81	86-3180	84
86-1227-30	45	86-1357-30	56	86-1597-40	40	86-3003	82	86-3181	84
86-1227-40	45	86-1357-40	56	86-1602	12	86-3005	82	86-3190	84
86-1230	45	86-1365	56	86-1603	12	86-3008	71, 81	86-3191	84
86-1233	44	86-1367-30	56	86-1604	12	86-3009	82	86-3200	84

## Seznam podle kódů / Index by code / Codeliste


Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code	
86-3201	84	86-4312	60	86-5304	16	86-6183-40	77	86-6562-30	28
86-3202	84	86-4313	61	86-5305	16	86-6197-30	77	86-6562-40	28
86-3203	84	86-4321	60	86-5306-30	16	86-6197-40	77	86-6565-30	13
86-3204	84	86-4322	60	86-5306-40	16	86-6204-30	30	86-6565-40	13
86-3520	80	86-4323	61	86-5307-30	21	86-6204-40	30	86-6568-30	13
86-3521	80	86-4570	62	86-5307-40	21	86-6215-30	45	86-6568-30	13
86-3522	80	86-4571	62	86-5308-30	16	86-6215-40	45	86-6569-30	13
86-3523	80	86-4572	62	86-5308-40	16	86-6217-30	36	86-6569-40	13
86-3524	80	86-4573	62	86-5309-30	16	86-6217-40	36	86-6594	40
86-3550-30	18	86-4574	62	86-5309-40	16	86-6221-30	45	86-6597-30	40
86-3550-40	18	86-4575	62	86-5310	20	86-6221-40	45	86-6597-40	40
86-3551-30	18	86-4580	19	86-5311	16	86-6238-30	34	86-6630	98
86-3551-40	18	86-4590	19	86-5312	16	86-6238-40	34	86-6640	100
86-3552-30	18	86-4600	10	86-5313	14	86-6239-30	34	86-6657-30	39
86-3552-40	18	86-4610	51	86-5314	14	86-6239-40	34	86-6657-40	39
86-3562-30	26	86-5201	32	86-5316	16	86-6240-30	30	86-6710-30, X-Y-Z	88
86-3562-40	26	86-5202	32	86-5318	16	86-6240-40	30	86-6710-40, X-Y-Z	88
86-3564-30	26	86-5204-30	30	86-5319	16	86-6254-30	45	86-6720-30, X-Y-Z	88
86-3564-40	26	86-5204-40	30	86-5320	14	86-6254-40	45	86-6720-40, X-Y-Z	88
86-3565-30	26	86-5207	30	86-5321	14	86-6299-30	55	86-6730-30, X-Y-Z	88
86-3565-40	26	86-5208	30	86-5323-30	14	86-6299-40	55	86-6730-40, X-Y-Z	88
86-3580	81	86-5209	30	86-5323-40	14	86-6303	14	86-6740-30, X-Y-Z	88
86-4121-30	76	86-5215	36	86-5324-30	14	86-6308-30	16	86-6740-40, X-Y-Z	88
86-4121-40	76	86-5216	36	86-5324-40	14	86-6308-40	16	86-6741-30 C/Y	90
86-4125-30	76	86-5219-30	30	86-5325-30	14	86-6309-30	16	86-6741-40 C/Y	90
86-4125-40	76	86-5219-40	30	86-5325-40	14	86-6309-40	16	86-6741-65 C/Y	90
86-4131-30	76	86-5220	34	86-5519-30	93	86-6310	20	86-6742-30 C/Y	90
86-4131-40	76	86-5221	34	86-5519-40	93	86-6312-30	20	86-6742-40 C/Y	90
86-4135-30	76	86-5222	30	86-5520-30	93	86-6312-40	20	86-6742-65 C/Y	90
86-4135-40	76	86-5223	30	86-5520-40	93	86-6313-30	55	86-6745-30 C/Y	91
86-4141-30	76	86-5224	34	86-6010, X-Y-Z	88	86-6313-40	55	86-6745-40 C/Y	91
86-4141-40	76	86-5225	34	86-6013-30	49	86-6318-30	55	86-6745-65 C/Y	91
86-4145-30	76	86-5226	34	86-6013-40	49	86-6318-40	55	86-6746-30 C/Y	91
86-4145-40	76	86-5227	34	86-6020, X-Y-Z	88	86-6321-30	56	86-6746-40 C/Y	91
86-4153-30	77	86-5228	30	86-6030, X-Y-Z	88	86-6321-40	56	86-6746-65 C/Y	91
86-4153-40	77	86-5229	30	86-6040, X-Y-Z	88	86-6323-30	14	86-6772-30, Y	92
86-4161-30	76	86-5230-30	34	86-6062-30	49	86-6323-40	14	86-6772-40, Y	92
86-4161-40	76	86-5230-40	34	86-6062-40	49	86-6325-30	14	86-6774-30	27
86-4165-30	76	86-5231-30	33	86-6071,Y	92	86-6325-40	14	86-6774-40	27
86-4165-40	76	86-5231-40	33	86-6081,Y	92	86-6333-30	56	86-6775	27
86-4167-30	77	86-5232-30	33	86-6092-30	72	86-6333-40	56	86-6779-30	27
86-4167-40	77	86-5232-40	33	86-6092-40	72	86-6385-30	57	86-6779-40	27
86-4183-30	77	86-5233	30	86-6121-30	52	86-6385-40	57	86-6782-30, Y	92
86-4183-40	77	86-5235	34	86-6121-40	52	86-6507-30	38	86-6782-40, Y	92
86-4197-30	77	86-5237-30	34	86-6127-30	52	86-6507-40	38	86-6835-30, X-Y-Z	88
86-4197-40	77	86-5237-40	34	86-6127-40	52	86-6521	96	86-6835-40, X-Y-Z	88
86-4201	58	86-5238-30	34	86-6153-30	77	86-6522	96	86-6845-30, X-Y-Z	88
86-4202	58	86-5238-40	34	86-6153-40	77	86-6523	96	86-6845-40, X-Y-Z	88
86-4203	59	86-5239-30	34	86-6164-30	47	86-6524	97	86-6873-30, Y	92
86-4211	58	86-5239-40	34	86-6164-40	47	86-6529-30	28	86-6873-40, Y	92
86-4212	58	86-5240-30	30	86-6165-30	47	86-6529-40	28	86-6883-30, Y	92
86-4213	59	86-5240-40	30	86-6165-40	47	86-6530-30	28	86-6883-40, Y	92
86-4221	58	86-5241	30	86-6167-30	77	86-6530-40	28	86-6973-30	27
86-4222	58	86-5242	30	86-6167-40	77	86-6545-30	28	86-6973-40	27
86-4223	59	86-5244	34	86-6173-30	54	86-6545-40	28		
86-4301	60	86-5245	34	86-6173-40	54	86-6546-30	28		
86-4302	60	86-5301	14	86-6176-30	54	86-6546-40	28		
86-4303	61	86-5302	14	86-6176-40	54	86-6552-30	28		
86-4311	60	86-5303	14	86-6183-30	77	86-6552-40	28		






[illegible]

Výrobce si vyhrazuje právo změny oproti katalogu.  
The manufacturer reserves the right to make any changes.  
Der Hersteller behält sich das Recht auf Veränderung vor.





Prodejce/Seller/Verkäufer