


2021



LOUM®

**Follow your
instinct.**

Collected Edition

2021

**Live your
adventure.**



Pendelleuchten | Pendants | Lampade a sospensione



Arkade
16-19



Algae
20-23



Pille
24-25



Fiori
26-27



Canna
28-29



Corpa Bass
30-31



Corpa Iris
32-33



Loon Mini
34-35



Loon
36-39




Glow
40-41




Tycho
42-43



Diovis
44-45



Decafelt
46-47




Apollo
48-49



Bivio
50-51



Leo
52-53




Peya
54-55



Lora
56-57



Perfora
58-59



Uto
60-61




Cut up
62-63



Fiume
64-65




Yira
66




Divo
67


Deckenleuchten | Ceiling mounted luminaires | Lampade da soffitto




Lloyd
70-71




Decafelt
72-73




Apollo
74-75



Gator
76-77




Foam
78-79



Turn on
80-83




Cut up
84




Liro
85




Camea
86



Tilis
87



Atus
88-89




Yura
90




Turn 4
91


Wandleuchten | Wall mounted luminaires | Lampade da parete




Lloyd
94-95




Bivio
96-97




Foro
98-99



Cut up
100-101




Waamp
102




Nowenda
103




Anio
104



Arok
105



Concinna
106



Zhoom
107




Iwo
108-109


Tischleuchten | Table luminaires | Lampade da tavolo



Pille
112-113



Bivio
114-115




Tycho
116-117




Gone
118



Meyjo
119




Zhoom
120-121




Scave
122




Teo
123



Pokula
124



Potta
125




Glow
126-127


Stehleuchten | Floor luminaires | Lampade da terra



Pille
130-131



Decafelt
132-133



Apollo
134-135



Bivio
136-137




Trepole
138-139




Meyjo
140-141


Einbauleuchten | Recessed luminaires | Lampade da incasso




Rowo
144




Sator
145



Liro
146-147



Zhoom
148




Kalio
149


Außenleuchten | Outdoor lighting | Lampade da esterno



Pegato
152-153



Eyo
154



Booper W
155



Boho W
156-157



Boho PD
156-157



Boho F
158-159



Aliar
160




Booper F
161



Hoot
162-163



Chopa
164



Mash
165



LOUM®

Only the brave...

Abenteuerlust, Spaß und Experimentierfreude bringen immer wieder neue Looks hervor, die eine ganz persönliche Note haben. Wer Mut hat, geht eben seinen eigenen Weg. So wie LOUM. Unsere Produkte sind hip, urban und machen Freude. Tag für Tag.

Spirit of adventure, fun and love of experimentation create new looks with a personal touch. Courageous people go their own way - just like LOUM does. Our products are trendy, urban and fun. Day after day.

Spirito di avventura, passione e voglia di sperimentare danno vita a nuovi stili, caratterizzati da un tocco molto personale. Chi ha coraggio, va per la sua strada. Come LOUM. I nostri prodotti: alla moda, facilmente integrabili nel contesto urbano e divertenti. Giorno dopo giorno.

Your everyday highlight.

LOUM verkörpert Zeitgeist und traut sich, dann und wann auch aus dem Rahmen zu fallen. Unsere Designs bringen erfrischende Lichtblicke in deinen Alltag.

Gone S T / p. 118

LOUM captures the spirit of modern times and dares to be different sometimes. Our designs lighten up your everyday life.

LOUM incarna lo spirito dei tempi moderni, spingendosi di tanto in tanto in terreni inesplorati. I nostri design fanno risplendere di nuova luce la tua vita quotidiana.

Expedition style.


Immer wieder Spannendes entdecken und das Leben neu gestalten. Style finden, quer denken, frech sein.

There is always something exciting to discover and the chance to reshape life. Find style, think outside the box, be cheeky.

Riscopri giorno dopo giorno emozionanti sensazioni, riconfigurando la tua vita. Trova lo stile giusto, pensa fuori dagli schermi, osa.

Follow your instinct.





Pendants

Sie lieben ihre Freiheit. Fast schwebend hängen sie in variabler Höhe unterhalb der Decke und geben Räumen das gewisse Etwas.

They are freedom loving. With a floating appearance they hang from the ceiling at variable heights and give rooms that certain something.

Amano la libertà. Sospese ad altezza variabile a soffitto, conferiscono allo spazio un tocco davvero unico.

Meist auf Augenhöhe und im Fokus sorgen Pendelleuchten für angenehmes Licht und wirken gleichzeitig als Dekoelemente.

Usually at eye level and in focus, pendants ensure pleasant light and are decorative.

Posizionate generalmente ad altezza occhi ed al centro della scena, le lampade a sospensione garantiscono un'illuminazione gradevole ed un piacevole effetto decorativo.

- 16-19 **Arkade**
- 20-23 **Algae**
- 24-25 **Pille**
- 26-27 **Fiori**
- 28-29 **Canna**
- 30-31 **Corpa Bass**
- 32-33 **Corpa Iris**
- 34-35 **Loon Mini**
- 36-39 **Loon**
- 40-41 **Glow**
- 42-43 **Tycho**
- 44-45 **Diovis**
- 46-47 **Decafelt**
- 48-49 **Apollo**
- 50-51 **Bivio**
- 52-53 **Leo**
- 54-55 **Peya**
- 56-57 **Lora**
- 58-59 **Perfora**
- 60-61 **Uto**
- 62-63 **Cut up**
- 64-65 **Fiume**
- 66 **Yira**
- 67 **Divo**



Pille PDI / p. 24


Arkade

Design_Rainer Mutsch

Arkade hat den Bogen raus.
Die ausgewogenen Proportionen bringen die klare
Formensprache harmonisch zur Geltung.

Arkade will bow before no one.
The balanced proportions harmoniously emphasize the
clear design.

Arkade ha capito come vanno le cose. Le proporzioni
equilibrate mettono in evidenza in maniera armonica le
sue linee pulite.



Arkade Single PD

DC LED · 230V · 9W · CRI>90 · 820lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

Ausstrahlwinkel 38°
beam angle 38°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

709-1001360d 2700K ●

709-1001960d 3000K ●

⚡ C E IP 20

● schwarz
black
nero



◀ Zurück zur Übersicht
Back to overview


17

Arkade

Verwandlungsfähig wie ein Transformer.
Smarte Kombinationen ermöglichen vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten.

Capable of transforming.
Smart combinations offer diverse designs.

La versatilità prende forma. Le diverse opzioni di
configurazione consentono di realizzare le più varie
soluzioni di illuminazione.



Arkade System PD

DC LED · 230V · 9W · CRI>90 · 820lm
Ausstrahlwinkel 38°
Baldachin separat ordern
Verbindung mittels mitgeliefertem O-Ring
beam angle 38°
order canopy separately
Connection made by means of an O-ring

Material: Aluminium
Material: Aluminium


709-1002360d 2700K ●
709-1002960d 3000K ●

⊕ C € IP 20



Cable holder

305-0001 ●



Arkade Baldachin / canopy

230V · 38W · 700mA
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
für bis zu 4 Systemleuchten
Leuchtkörper separat ordern
incl. LED driver · DALI dimmable
up to four luminaires
order body separately

709-0001960d ●

⊕ C € IP 20

Applications




Algae M

Organisch wie eine Liane im Urwald, wirkt die aus drei gleichen Bauteilen zusammengesetzte Pendelleuchte.

The pendant composed of three equal components seems organic like a liana in the jungle.

Come le liane della foresta, questa lampada a sospensione composta da tre elementi identici crea un effetto organico.



Algae M PD

DC LED · 230V · 14W · CRI>90 · 1250lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 38°
beam angle 38°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

696-00102032355Yv1	2700K	○
696-00102032366Yv1	2700K	●
696-00102032373Yv1	2700K	●
696-00102032955Yv1	3000K	○
696-00102032966Yv1	3000K	●
696-00102032973Yv1	3000K	●

Ⓢ C E IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- Ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z



- weiß
white
bianco
- schwarz
black
nero
- kalk
chalk
lime



Design_Rainer Mutsch




Algae L

Organische Formen nehmen spielerisch die Natur ins Visier und holen diese so in den Raum.

Organic shapes focus on nature in a playful way to bring it to living spaces.

Le forme organiche portano in maniera giocosa la natura all'interno dello spazio abitativo.



Algae L PD

DC LED · 230V · 14W · CRI>90 · 1250lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 38°
beam angle 38°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

696-00101032355Yv1	2700K	○
696-00101032366Yv1	2700K	●
696-00101032373Yv1	2700K	●

696-00101032955Yv1	3000K	○
696-00101032966Yv1	3000K	●
696-00101032973Yv1	3000K	●

⊕ C € IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- Ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z



○ weiß white bianco	● schwarz black nero	● kalk chalk lime
---------------------------	----------------------------	-------------------------



Pille

Echte Handwerkskunst schafft Atmosphäre. Die eindrucksvolle Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas sorgt für Aufsehen.

Real craftsmanship creates atmosphere. The impressive pendant made of mouth-blown glass is a real eye catcher.

La vera maestria artigianale crea atmosfera. La spettacolare lampada a sospensione realizzata in vetro soffiato conquista il centro della scena.

Ø 200

40

max. 3000

415

Ø 160

A

B

Pille PDI

DC LED · 230V · 28W · 3000K · CRI>90 · 1300lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

	A	B
737-10009ghd		
737-10009phd		
737-100097hd		
737-10009ggd		
737-10009pgd		
737-100097gd		

⏚

 C E IP 20

- grau
grey
grigio
- champagne
champagne
champagne
- rosé
rosé
rosato
- kupfer
copper
rame

Design_Klaus Nolting



Floor luminaire

→ p. 130



Table luminaire

→ p. 112



[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

25






Fiori

Ein echtes Unikat im organischen Retrostyle aus mundgeblasenem Glas.

Truly unique in organic retro style made of mouth-blown glass.

Un pezzo unico dallo stile retrò organico in vetro soffiato.






Fiori PD

DC LED · 230V · 14W · **2700K / 3000K** · CRI>90 · 930lm / 1010lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Lichtfarbe einstellbar
Light colour adjustable

735-1000s6g0 
735-1000s6h0 
735-1000s6p0 

⚡ CE IP 20



 rauchgrau
smoked grey
grigio fumo

 champagne
champagne
champagne


 rosé
rosé
rosatoto

Canna

Die dezenten Farben der verspielten Leuchte sprechen für sich.

The decent colours of the playful luminaire speak for themselves.

La gamma di colori di questa lampada é discreto e parla da sola.







Canna S PD


DC LED · 230V · 14W · **2700K / 3000K** · CRI>90 · 930lm / 1010lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Lichtfarbe einstellbar
Light colour adjustable

736-1000s6a0 
736-1000s6h0 
736-1000s6p0 

 C E IP 20







Canna L PD

DC LED · 230V · 14W · **2700K / 3000K** · CRI>90 · 930lm / 1010lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Lichtfarbe einstellbar
Light colour adjustable

736-1001s6a0 
736-1001s6h0 
736-1001s6p0 

 C E IP 20

 chrom
chrome
chrom

 champagne
rosé
champagne

 rosé
rosé
rosatoto

Design_Rainer Mutsch

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

29





Corpa Bass

Das Chamäleon.
Farb- und Schirmvarianten lassen Spielraum für indivi-
duelle Raumgestaltung.


The chameleon.
Various colours and types of shades allow for a variety in
room design.

Il camaleonte. Le diverse varianti di intensità e colore
consentono di configurare a piacere lo spazio abitativo.



[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

31



Corpa Base PD


1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Glas separat ordern
order glass separately

257-00008000 ●

☐ C E IP 20



Corpa Bass Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

732-000000g0 ●
732-000000h0 ●
732-000000a0 ●




Corpa Iris

Design_Rainer Mutsch

Retrostyle in handmade Qualität. Eine Leuchte zum Verlieben.

Retro style in handmade quality. A luminaire to fall in love with.

Stile retrò, qualità artigianale. Una lampada da amare.



Corpa Base PD


1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Glas separat ordern
order glass separately

257-00008000 ●

□ C E IP 20




Corpa Iris S Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

733-000100h0 ●
733-000100p0 ●
733-000100a0 ●



Corpa Iris L Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

733-000200h0 ●
733-000200p0 ●
733-000200a0 ●



schwarz
black
nero

champagne
black
champagne
champagne

rosé
black
rosé
rosato

chrom
black
chrome
cromo

← Zurück zur Übersicht
Back to overview

33




Loon Mini

Revival des 80er-Stils. Alles kommt irgendwann wieder, wenn auch anders.

Revival of the 80's style. Everything comes back in design, even if in different ways.

Revival anni Ottanta. Uno stile che ritorna, seppure sotto una nuova forma.





Loon Mini Base PD


1 x E14 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Glas separat ordern
order glass separately

636-2011 
636-2066 




⚡ C € IP 20



Loon Mini Ball Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

636-600g 
636-600a 
636-600b 




Loon

Eine runde Sache.
Glasklar ist der optische Vorteil, in Gruppen bringt Loon Ball noch mehr Effekt.

A round affair.
The visual advantage is clear as glass - arranged in groups Loon Ball creates an even greater impact.

A tutto tondo.
L'effetto ottico balza agli occhi e in gruppo Loon Ball dà il meglio.






Loon Base PD


1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Glas separat ordern
order glass separately

636-1001 
636-1006 




 C E IP 20



Loon Ball Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

636-700g 
636-700a 
636-700b 



 schwarz
black
nero

 chrom
chrome
cromo

 grau
grey
grigio

 amber
amber
ambra

 braun
brown
marrone

Design_Inhouse

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

37






Loon

Große Effekte mit einfachen Mitteln.
Mundgeblasenes Glas mit interessanten Formen vereint.

Great impact with simple means.
Mouth-blown glass combined with interesting shapes.

Massima resa utilizzando semplici strumenti. Abbinata
vincente tra vetro soffiato e forme peculiari.



Loon Base PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb


Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Glas separat ordern
order glass separately

636-1001
636-1006



⚡ C E IP 20




Loon Bevell Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

636-710g
636-710a
636-710b



Loon Soft Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern
order pendant separately

636-720g
636-720a
636-720b




Glow

Charmante Strukturen.
Hell erleuchtet ziehen die verschiedenen Formen des Glasschirms die Aufmerksamkeit auf sich.

Charming structures.
Brightly illuminated, the different shapes of the glass shades attract attention.

Forme che conquistano. Illuminate con brio, le diverse linee della struttura in vetro catturano l'attenzione.




Glow 1 PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

381-10008o00 ●

□ C € IP 20




Glow 2 PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

381-10018o00 ●

□ C € IP 20



Glow 3 PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

381-10028o00 ●

□ C € IP 20

Table luminaire

→ p. 126






Tycho

Inspiriert vom dänischen Astronomen Tycho Brahe symbolisiert die Leuchte Planet und Umlaufbahn.

Inspired by the Danish astronomer Tycho Brahe, the luminaire Planet symbolises orbit.


Ispirata all'astronomo danese Tycho Brahe, la lampada Planet simboleggia un pianeta e la sua orbita.



Tycho PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Opalglas
Material: mouth-blown opal glass

318-10008md0 

 C E IP 20


 messing gebürstet
old brass
ottone spazzolato

Table luminaire

→ p. 116





Diovis

Ob klein, mittel oder groß.
Der Wow-Effekt ist garantiert.

Whether small, medium or large - wow effect guaranteed!

Di piccole, medie o grandi dimensioni: effetto WOW
garantito!




Diovis S PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur
Material: polycarbonate structure

381-10038m00 ☐

⊕ C € IP 20




Diovis L PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur
Material: polycarbonate structure

381-10058m00 ☐

⊕ C € IP 20




Diovis M PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur
Material: polycarbonate structure

381-10048m00 ☐

⊕ C € IP 20



Diovis XL PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur
Material: polycarbonate structure

381-10068m00 ☐

⊕ C € IP 20

☐ weiß satiniert
satin white
bianco satinato




Decafelt

Der Schirm mit seinen Akustikelementen sorgt für ein stimmungsvolles und wohnliches Flair. Für ein entspanntes Wohlfühlambiente.

The shield of acoustic elements creates a living space full of atmosphere and comfort to lean back and enjoy.

Il paralume con i suoi elementi acustici crea uno spazio di benessere rilassante, accogliente e ricco di atmosfera.




Decafelt M PD

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2010lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

Material: Filz
Material: Felt

- 730-100195cd
- 730-1001959d
- 730-100195bd

⊕ C € IP 20



Decafelt L PD

DC LED · 220-240V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2200lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

Material: Filz
Material: Felt

- 730-100295cd
- 730-1002959d
- 730-100295bd

⊕ C € IP 20



Ceiling mounted luminaire

→ p. 72



Floor luminaire

→ p. 132



hellgrau
light grey
grigio chiaro

anthrazit
anthracite
antracite


blau
blue
blu

Apollo

In größeren Dimensionen gedacht.
Apollo, ein markantes Highlight für charmante Stimmung.

Thinking bigger.
Apollo, a striking highlight for a charming mood.

Per pensare in grande. Apollo, un elemento distintivo che
crea un'atmosfera speciale.




Apollo M PD

DC LED · 230V · 22W · 3000K · CRI>90 · 1400lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

642-02202002954Y ●
642-02202002957Y ●

⚡ C € IP 20



Apollo L PD

DC LED · 230V · 42W · 3000K · CRI>90 · 2820lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

642-02203002954Y ●
642-02203002957Y ●

⚡ C € IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- Ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

- anthrazit
anthracite
antracite
- beige
beige
beige

Ceiling mounted luminaire

→ p. 74



Floor luminaire

→ p. 134



Design_Michael Raasch

← Zurück zur Übersicht
Back to overview

49




Bivio

Als gute Bekannte präsentiert sich Bivio durch ihre stilvolle Farbwelt ganz und gar modern-charmant.

With its stylish range of colours, the well-known Bivio is absolutely modern and charming.

Una vecchia conoscenza, la lampada Bivio si presenta con la sua elegante gamma cromatica e un fascino tutto moderno.




Bivio PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Schirm separat ordern
order shade separately

645-003000000660 ●

☐ C € IP 20




Schirm / shade

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

Pende separat ordern
order pendant separately

645-006030000120 ●

645-006030000230 ●




Schirm / shade

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

Pende separat ordern
order pendant separately

645-006040000120 ●

645-006040000230 ●




Schirm / shade

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

Pende separat ordern
order pendant separately

645-006050000120 ●

645-006050000230 ●



Schirm / shade

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

Pende separat ordern
order pendant separately

645-006060000120 ●

645-006060000230 ●

Wall mounted luminaire

→ p. 96



Table luminaire

→ p. 114



Floor luminaire

→ p. 136




Leo

Schon Kaiser und Könige trugen diesen klingenden Namen. Mit ihren unterschiedlichen Größen veredelt die Pendelleuchte jede Umgebung.

What has been the name of emperors and kings, is today a pendant in different sizes which refines every surrounding.

Con il suo nome evocativo già di re e regine e le sue diverse dimensioni, questa lampada a sospensione impreziosisce qualsiasi ambiente.




Leo 1 PD

1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-10018600 ●

⚡ C € IP 20



Leo 2 PD

1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium / Schirm aus satiniertem Rauchglas
Material: Aluminium / Frosted smoked glass

738-10028600 ●

⚡ C € IP 20

schwarz
black
nero

Design_Inhouse

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

53



Peya

Weniger ist mehr.
Minimalistisches Leuchtendesign in drei Farben sorgt für Aufsehen.

Less is more.
The minimalist design in three colours attracts attention.

Meno è meglio. Il design minimalista che conquista in tre tonalità.



Peya PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 727-10008500
- 727-10008600
- 727-10008700

CE IP 20



Bulbs

→ p. 166



weiß
white
bianco

schwarz
black
nero

kupfer
copper
rame

Lora

Wunderbar wandelbar.
Der perfekte Mix, dank einer Basisleuchte und zahlreichen Schirmvarianten.

Wonderfully versatile.
With a basic luminaire and various shields, it is the perfect mix.

Meravigliosamente versatile.
Il mix perfetto, grazie alla luce essenziale e alle diverse forme a disposizione per il paralume.



Lora Base PD


DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 600lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Schirm separat ordern
order shade separately

- | | | |
|--------------|-------|----------------------------------|
| 341-00003500 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 341-00003600 | 2700K | <input checked="" type="radio"/> |
| 341-00009500 | 3000K | <input type="radio"/> |
| 341-00009600 | 3000K | <input checked="" type="radio"/> |

⚡ C € IP 20




Lora Shade 3

Material: Stahlblech
Material: steel sheet

Pende separat ordern
order pendant separately

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00033550 | <input type="radio"/> |
| 341-00033660 | <input checked="" type="radio"/> |




Lora Shade 1

Material: Stahlblech
Material: steel sheet

Pende separat ordern
order pendant separately

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00013550 | <input type="radio"/> |
| 341-00013660 | <input checked="" type="radio"/> |




Lora Shade 4

Material: Stahlblech
Material: steel sheet

Pende separat ordern
order pendant separately

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00043550 | <input type="radio"/> |
| 341-00043660 | <input checked="" type="radio"/> |




Lora Shade 2

Material: Stahlblech
Material: steel sheet

Pende separat ordern
order pendant separately

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00023550 | <input type="radio"/> |
| 341-00023660 | <input checked="" type="radio"/> |




Lora Shade 5

Material: Stahlblech
Material: steel sheet

Pende separat ordern
order pendant separately

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00053550 | <input type="radio"/> |
| 341-00053660 | <input checked="" type="radio"/> |




Perfora

Futuristisch und zugleich edel.
Durch das zeitlose, minimalistische Erscheinungsbild performt die Pendelleuchte in jedem Umfeld.

Futuristic while at the same time noble.
With its timeless, minimal appearance, the pendant performs in any kind of surrounding.

Nobile e allo stesso tempo futuristica. Grazie al suo aspetto minimalista e senza tempo, questa lampada a sospensione dà il meglio in ogni ambiente.



Perfora M PD


DC LED · 230V · 34W · 3000K · CRI>90 · 1200lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Lichtaustritt: direkt strahlend
Light emission: direct

- 472-10019200
- 472-10019500
- 472-10019600

⊕ C € IP 20



Perfora L PD

DC LED · 230V · 64W · 3000K · CRI>90 · 2850lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Lichtaustritt: direkt strahlend
Light emission: direct

- 472-10029200
- 472-10029500
- 472-10029600


⊕ C € IP 20

Uto

Individualität braucht Ecken und Kanten.
Genau wie Uto, die von der Decke hängend ihre Merkmale
perfekt zur Geltung bringt.

Individualism requires real edges. Just like Uto which,
hanging from the ceiling, perfectly emphasizes its character.

L'individualista non smussa i suoi angoli.
Proprio come la lampada Uto che, sospesa al soffitto,
mette perfettamente in luce le proprie caratteristiche.



Uto PD

DC LED · 230V · 32W · 3000K · CRI>90 · 2550lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-10009200 ●
472-10009500 ○
472-10009600 ●

⊕ C E IP 20



● terra
terra
terra

○ weiß
white
bianco

● schwarz
black
nero

Design_Inhouse

◀ Zurück zur Übersicht
Back to overview

61






Cut up

Die schlichte Formensprache mit charakteristischem Cut und abgerundeten Ecken zieht sich durch die gesamte Produktfamilie.

The prism design with distinctive cut and round corners is what characterises the entire product family.

Le linee essenziali, il taglio distintivo e gli angoli arrotondati sono elementi che caratterizzano l’intera linea di prodotti.



Cut up PD

DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 410lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-10009220



738-10009550



738-10009660



⚡ C € IP 20



terra
terra
terra



weiß
white
bianco



schwarz
black
nero



Ceiling mounted luminaire

→ p. 84



Wall mounted luminaire

→ p. 100




Fiume

Mit ihrer organisch fließenden Formgebung erzeugt die Leuchte aus Gips ein besonders interessantes Schatten-Licht-Spiel.

With its organic and flowing design, the luminaire made of plaster creates a highly interesting play of light and shadow.

Le linee fluide di questa lampada in gesso creano uno speciale gioco di luci e ombre.



Fiume PD

DC LED · 230V · 6W · CRI>90 · 450lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Gips
Material: Gypsum

738-10053500	2700K	○
738-10053600	2700K	●
738-10059500	3000K	○
738-10059600	3000K	●

⊕ C E IP 20

● schwarz
black
nero

○ weiß
white
bianco

Design_Rainer Mutsch

◀ Zurück zur Übersicht
Back to overview

65




Yira

Minimalistisch und schlank präsentiert Yira trichterförmig ihren Schein.

With its minimal and lean design, Yira sheds its light funnel-shaped.

Minimalista ed essenziale, la lampada Yira si presenta con la sua caratteristica forma ad imbuto.

Design_Inhouse



Yira PD

DC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>90 · 380lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 60°
beam angle 60°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 738-10049200 terra
- 738-10049500 weiß
- 738-10049600 schwarz

⊕ C E IP 20

Divo

Die moderne Zylinderform verleiht jedem Innenraum das gewisse Etwas.

The modern cylindrical shape adds thats special touch to every interior.

La moderna forma cilindrica conferisce un tocco speciale a qualsiasi ambiente.



Divo Short PD


DC LED · 230V · 10W · CRI>90 · 820lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 36°
beam angle 36°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|--------------|-------|----------|
| 305-10003500 | 2700K | weiß |
| 305-10003600 | 2700K | schwarz |
| 305-10003r00 | 2700K | roségold |
| 305-10009500 | 3000K | weiß |
| 305-10009600 | 3000K | schwarz |
| 305-10009r00 | 3000K | roségold |

⊕ C E IP 20



Divo Long PD

DC LED · 230V · 10W · CRI>90 · 820lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 36°
beam angle 36°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|--------------|-------|----------|
| 305-10013500 | 2700K | weiß |
| 305-10013600 | 2700K | schwarz |
| 305-10013r00 | 2700K | roségold |
| 305-10019500 | 3000K | weiß |
| 305-10019600 | 3000K | schwarz |
| 305-10019r00 | 3000K | roségold |

⊕ C E IP 20



Ceiling mounted luminaires

Atus SD / p. 88

- 70-71 **Lloyd**
- 72-73 **Decafelt**
- 74-75 **Apollo**
- 76-77 **Gator**
- 78-79 **Foam**
- 80-83 **Turn on**
- 84 **Cut up**
- 85 **Liro**
- 86 **Camea**
- 87 **Tilis**
- 88-89 **Atus**
- 90 **Yura**
- 91 **Turn 4**

Hier stecken
alle unter einer
Decke. Mit der
gleichmäßigen
Ausleuchtung von
Räumen machen
sie gemeinsame
Sache.

These lights join forces to illuminate
rooms evenly.

Tutti sotto lo stesso tetto. L'unione fa
la forza per assicurare un'illumina-
zione uniforme dell'ambiente.

In allen Farben, Formen und
Funktionen sorgen sie für die
gewünschte Stimmung und sind
Garant für gutes Licht.

They come in different colours,
shapes and functions to create
the desired atmosphere and
guarantee good light.

Colori, forme e funzioni diverse
per creare l'atmosfera giusta e
l'illuminazione perfetta.






Lloyd

Inspired by Frank Lloyd Wright’s Architekturverständnis hat diese geometrische Leuchte das Zeug zum Klassiker von morgen.

Inspired by Frank Lloyd Wright’s understanding of architecture, this edged design has all it takes to become the classic luminaire of tomorrow.


Ispirata alla visione architettonica di Frank Lloyd Wright, questa lampada geometrica ha tutte le carte in regola per diventare un classico di domani.



Lloyd Square SDI
DC LED · 230V · 33W · CRI>90 · 2170lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver


Material: Aluminium
Material: Aluminium

Lichtaustritt: direkt - indirekt strahlend
Light emission: for direct - indirect beam



- 702-2000326Y 2700K
- 702-2000926Y 3000K
- 702-2000426Y 4000K


⊕ C € IP 20



Lloyd Rectangular SDI
DC LED · 230V · 33W · CRI>90 · 2300lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Lichtaustritt: direkt - indirekt strahlend
Light emission: for direct - indirect beam



- 702-2001326Y 2700K
- 702-2001926Y 3000K
- 702-2001426Y 4000K

⊕ C € IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

terra
terra
terra

Wall mounted luminaire

→ p. 94



Decafelt

Zwei auf einen Streich.
Dank integrierter Akustikelemente ist Decafelt mehr als eine stilvolle Leuchte.

Two in one sweep.
Its integrated acoustic elements make Decafelt even more than just a stylish luminaire.

Due in un colpo solo.
Grazie agli elementi acustici integrati, Decafelt è molto di più di una semplice lampada alla moda.




Decafelt M SD

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2010lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

Material: Filz
Material: Felt

730-200195cd 
730-2001959d 
730-200195bd 




  IP 20



Decafelt L SD

DC LED · 220-240V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2200lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

Material: Filz
Material: Felt

730-200295cd 
730-2002959d 
730-200295bd 

  IP 20



Pendant luminaire

→ p. 46



Floor luminaire

→ p. 132



 hellgrau
light grey
grigio chiaro

 anthrazit
anthrazit
antracite

 blau
blue
blu

Design_Michael Raasch

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

73






Apollo

Apollo macht in jedem Raum eine gute Figur. Größe kann ein starkes Statement sein.

Apollo cuts a fine figure in every room. Size can be a strong statement.

Apollo, la soluzione giusta in ogni ambiente. Quando le dimensioni contano.




Apollo M SD

DC LED · 230V · 22W · 3000K · CRI>90 · 1400lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

642-02102002954Y
642-02102002957Y

⌚ C € IP 20



Apollo L SD

DC LED · 230V · 42W · 3000K · CRI>90 · 2820lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

642-02103002954Y
642-02103002957Y

⌚ C € IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- Ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

anthrazit
anthracite
antracite

beige
beige
beige

Pendant luminaire

→ p. 48



Floor luminaire

→ p. 134



Gator

Selbstbewusstes Lichtobjekt bringt, ob klein oder groß, seine Akzente an Decke oder Wand gekonnt ins Spiel.


Whether small or big, the confident light object sets accents on the ceiling or wall.

Di piccole o grandi dimensioni, questa lampada sicura e decisa mette in mostra con sapienza le proprie linee, a parete o a soffitto.

Design_Serge & Robert Cornelissen



Gator M SDI



DC LED · 230V · 19W · CRI>90 · 1440lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylen


- | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|
| 614-110235ng1 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 614-110295ng1 | 3000K | <input type="radio"/> |
| 614-110245ng1 | 4000K | <input type="radio"/> |

Dimmbare Version / *dimnable versions*

598-XXXXXXdddng1 DALI dimmbar / DALI dimmable

⊕ C € IP 20

Gator L SDI



DC LED · 230V · 36W · CRI>90 · 2800lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylen

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|
| 614-120235ng1 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 614-120295ng1 | 3000K | <input type="radio"/> |
| 614-120245ng1 | 4000K | <input type="radio"/> |

Dimmbare Version / *dimnable versions*

598-XXXXXXdddng1 DALI dimmbar / DALI dimmable

⊕ C € IP 20






Foam

Wie Seifenschaum verteilt sich das Licht an den Wänden.
Ganz wie man es sich erträumt.

The light disperses over the walls like lather. It's just like
a dream.

La luce si distribuisce sulle pareti come schiuma
sull'acqua, per un effetto da sogno.



Foam SD

DC LED · 230V · 35W · CRI>90 · 2050lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

598-110231	2700K	
598-110291	3000K	
598-110241	4000K	

Dimmbare Version / *dimmable versions*

598-XXXXXXddd DALI dimmbar / DALI dimmable

⊕ C C IP 20




Turn on M

Wenn hier das Licht angeht, dann kommt keiner unbemerkt daran vorbei.

When the light goes on, nobody passes unnoticed.

Se si parla di luce, qui nessuno passa inosservato.




Turn on M SD

DC LED · 230V · 7W · CRI>90 · 510lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

681-001000023XXY 2700K
681-001000029XXY 3000K
681-001000024XXY 4000K



Turn on M SD Dim 2 Warm

DC LED · 230V · 11W · CRI>90 · 680lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

681-00100002vXXd 2200-2700K
681-00100002wXXd 2200-3000K



⚡ C € IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

A **B**

● ●

white/gold = **53**

● ●

white/white = **55**

● ●

white/black = **56**

● ●

black/gold = **63**

● ●

black/white = **65**

● ●

black/black = **66**

Ⓢ switchable = **0**

ⓓ DALI dimm = **d**



weiß
white
bianco



gold
gold
oro



schwarz
black
nero

Design_Inhouse

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

81





Turn on L

Schalte mich ein. Ich bin dein hilfreicher Begleiter in jeder Situation.

Switch me on. I am your helpful companion in every situation.

Accendimi, sarò al tuo fianco in qualsiasi situazione.



Turn on L SD

DC LED · 230V · 12W · CRI>90 · 860lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

681-002000023XXY 2700K
681-002000029XXY 3000K
681-002000024XXY 4000K

Turn on L SD Dim 2 Warm

DC LED · 230V · 18W · CRI>90 · 1120lm
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar
incl. LED driver · DALI dimmable

681-00200002vXXd 2200-2700K
681-00200002wXXd 2200-3000K



⊕ C E IP 20

Artikelnummer ergänzen / complete code

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- A B**
- white/gold = 53
 - white/white = 55
 - white/black = 56
 - black/gold = 63
 - black/white = 65
 - black/black = 66

- switchable = 0
- DALI dimm = d

weiß white bianco gold gold oro schwarz black nero

Cut up

Smarte Form, lässiger Look, optimale Lichtstimmung.

Smart shape, cool look, perfect light atmosphere.

Linee smart, aspetto accattivante, atmosfera perfetta.

85

100

40

Cut up SD

DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 410lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-20009220

738-20009550

738-20009660

⊕

CE

IP 20



Design_Lorenzo Truant



Pendant luminaire

→ p. 62



Wall mounted luminaire

→ p. 100



Liro

Die Würfel sind gefallen. An Liro führt kein Weg vorbei.

The die is cast. There is no way around Liro.

Il dado è tratto. La lampada Liro non può passare inosservata.

70

Ø 60

Liro SD

DC LED · 230V · 10W · CRI>90 · 650lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-20073660

2700K / 10°

472-20073560

2700K / 10°

472-20083660

2700K / 30°

472-20083560

2700K / 30°

472-20079660

3000K / 10°

472-20079560

3000K / 10°

472-20089660

3000K / 30°

472-20089560

3000K / 30°

⊕

CE

IP 20



Recessed luminaire

→ p. 146



Camea

Ob rund oder eckig. Camea erleuchtet charmant jeden Raum.

Whether round or edged, Camea lights up every room in a charming way.

Linee arrotondate o spigolose, la lampada Camea illumina con fascino qualsiasi ambiente.

Camea Square SD

AC LED · 230V · 4W · CRI>90 · 200lm
Ausstrahlwinkel 40°
beam angle 40°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 472-20033200

2700K
- 472-20033500

2700K
- 472-20033600

2700K

- 472-20039200

3000K
- 472-20039500

3000K
- 472-20039600

3000K

⏚ C € IP 20

Camea Round SD

AC LED · 230V · 4W · CRI>90 · 220lm
Ausstrahlwinkel 40°
beam angle 40°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 472-20043200

2700K
- 472-20043500

2700K
- 472-20043600

2700K

- 472-20049200

3000K
- 472-20049500

3000K
- 472-20049600

3000K

⏚ C € IP 20

terra
terra
terra

weiß
white
bianco

schwarz
black
nero

Tilis

Best Friends. Vor allem, wenn man cooles Leuchtendesign liebt.

Best friends. Especially for those who love a cool luminaire design.

Best friends. In particolare per chi ama un design di tendenza.

Tilis SD

DC LED · 230V · 10W · 2700K · CRI>90 · 810lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 472-20093200
- 472-20093500
- 472-20093600

⏚ C € IP 20

terra
terra
terra

weiß
white
bianco


schwarz
black
nero

Atus

Geometrische Formen mit ausgewogenen Proportionen für Harmonie im Raum.

Geometrical forms with balanced proportions for a harmonious room.

Forme geometriche caratterizzate da proporzioni equilibrate per un ambiente armonioso.



Atus Single Square SD


DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 480lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 35°
beam angle 35°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-20019260 ●
472-20019560 ●
472-20019660 ●

⊕ C € IP 20



Atus Double Square SD


DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 880lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 35°
beam angle 35°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-20009260 ●
472-20009560 ●
472-20009660 ●

⊕ C € IP 20



Atus Round SD

DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 480lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 35°
beam angle 35°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-20029260 ●
472-20029560 ●
472-20029660 ●


⊕ C € IP 20



terra/schwarz
terra/black
terra/nero

weiß/schwarz
white/black
bianco/nero

schwarz
black
nero




Yura

Wie die Sonne am Himmel bringt Yura Räume zum Strahlen.

Like the sun in the sky, Yura lights up rooms.

Come il sole che risplende nel cielo, la lampada Yura illumina il tuo spazio.









58


Ø 140

Yura SD

AC LED · 230V · 20W · CRI>90 · 990lm

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-20063200	2700K	
472-20063500	2700K	
472-20063600	2700K	
472-20069200	3000K	
472-20069500	3000K	
472-20069600	3000K	

 C E IP 20


-  terra
terra
terra
-  weiß
white
bianco
-  schwarz
black
nero

Turn 4

Ins richtige Licht gerückt.
Die raffinierte Gelenklösung für ideale Beleuchtung.


Presented in the proper light.
The right joint for ideal illumination.

Sotto la luce giusta. Una raffinata soluzione orientabile per l'illuminazione perfetta.



125




Ø 50


 90°

Turn 4 SD

AC LED · 230V · 4W · 3000K · CRI>90 · 240lm
Ausstrahlwinkel 40°
beam angle 40°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-20059200	
472-20059500	
472-20059600	

 C E IP 20

-  terra
terra
terra
-  weiß
white
bianco
-  schwarz
black
nero



Wall mounted luminaires



Durch eine geschickte
Positionierung erzeugen sie ein
spannendes Spiel aus Licht und
Schatten, das für jede Situation
die richtige Stimmung liefert.

By positioning these luminaires
cleverly, they create an
interesting play of light and
shadow for the right atmosphere
in every situation.

Posizionate con cura e attenzione,
queste lampade creano uno
speciale gioco di luce e ombra,
in grado di garantire l'atmosfera
perfetta in qualsiasi situazione.

- 94-95 **Lloyd**
- 96-97 **Bivio**
- 98-99 **Foro**
- 100-101 **Cut up**
- 102 **Waamp**
- 103 **Nowenda**
- 104 **Anio**
- 105 **Arok**
- 106 **Concinna**
- 107 **Zhoom**
- 108-109 **Iwo**



Ein unglaublich
vielseitiges
Gestaltungselement.
Diese Leuchten
schmücken im
wahrsten Sinne des
Wortes die eigenen
vier Wände.

An incredibly versatile design
element.
These luminaires literally decorate
one's own four walls.


Un elemento di design straordina-
riamente versatile. Queste lampa-
de impreziosiscono come un vero
e proprio gioiello le pareti dello
spazio abitativo.

Lloyd

Hinterleuchtete und überlappende Oberflächen erzeugen gelungene Lichteffekte. Eine Produktfamilie für Architekturliebhaber.

Back-lit and overlapping surfaces create excellent light effects. The product family for architecture lovers.

Le superfici retroilluminate e sovrapposte assicurano una soluzione di sicuro effetto. La linea di prodotti dedicata agli amanti dell'architettura.



Lloyd Square W


DC LED · 230V · 12W · CRI>90 · 1100lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Lichtaustritt: indirekt strahlend
Light emission: indirect beam

702-4000326Y 2700K
702-4000926Y 3000K
702-4000426Y 4000K

⊕ C € IP 20



Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

terra
terra
terra

Ceiling mounted luminaire

→ p. 70




Bivio

Neben dem Bett sind gute Bekannte immer willkommen.
Neue Interpretation der Nachttischlampe für Stimmung
und bestes Lesevergnügen.

Close acquaintances are always welcome on the bedside.
A new interpretation of the bedside lamp for atmosphere
and an enjoyable reading experience.

Le vecchie conoscenze sono sempre benvenute accanto al
letto. Reinterpretazione della classica abat-jour che crea
una gradevole atmosfera e assicura piacevoli letture serali.



Bivio W


1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Schirm separat ordern
order shade separately

645-002000000660 ●

⊕ C € IP 20



Schirm / shade

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

Pende separat ordern
order pendant separately

645-007030000120 ●
645-007030000230 ●

Pendant luminaire

→ p. 50



Table luminaire

→ p. 114



Floor luminaire


→ p. 136




shade brown - light off



shade brown - light on



shade grey - light off



shade grey - light on

Bivio W with LED Spot

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

DC LED · 230V · 4W · 3000K · CRI>80 · 130lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 12°
beam angle 12°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Schirm separat ordern
order shade separately

645-001000519660 ●

⊕ C € IP 20



Design_Michael Raasch

◀ Zurück zur Übersicht
Back to overview

97

● schwarz
black
nero

● grau
grey
grigio

● braun
brown
marrone




Foro

Das Spiel mit dem Licht.
Die spannende Lichtverteilung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten und setzt spielerische Akzente im Raum.

Play of light.
The exciting distribution of light offer undreamt possibilities and sets interesting accents in the room.

Il gioco della luce.
La sorprendente distribuzione luminosa offre inaspettate possibilità e conferisce all'ambiente interessanti caratteristiche.




Foro Short W

DC LED · 230V · 4W · CRI>90 · 260lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 341-40003440 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 341-40003550 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 341-40009440 | 3000K | <input type="radio"/> |
| 341-40009550 | 3000K | <input type="radio"/> |

⚡ C € IP 20



Foro Long W

DC LED · 230V · 17W · CRI>90 · 1180lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 341-40013440 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 341-40013550 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 341-40019440 | 3000K | <input type="radio"/> |
| 341-40019550 | 3000K | <input type="radio"/> |

⚡ C € IP 20




Cut up

Zwei unterschiedliche Schnitte basierend auf der gleichen Grundform setzen die elementaren Merkmale gekonnt in Szene.

Two different cuts with the same basic shape draw attention to the main features.

Due tagli diversi applicati alla medesima forma di base portano sapientemente alla ribalta le caratteristiche essenziali di questa lampada.




Cut up 1 W

DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 210lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-40009220 ●
738-40009550 ○
738-40009660 ●

⊕ C E IP 20



Cut up 2 W

DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 220lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-40019220 ●
738-40019550 ○
738-40019660 ●

⊕ C E IP 20



Pendant luminaire

→ p. 62



Ceiling mounted luminaire

→ p. 84



● terra
terra
terra

○ weiß
white
bianco

● schwarz
black
nero

Design_Lorenzo Truant

◀ Zurück zur Übersicht
Back to overview

101




Waamp

Mit Schirm, Charme und Magie. Für zauberhafte Lichtstimmung.

With its shield, this charming luminaire creates an enchanting atmosphere.




Paralume, fascino e magia per un’atmosfera incantata.



Waamp W

DC LED · 230V · 11W · 2700K · CRI>90 · 230lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-40023220 
472-40023550 
472-40023630 


 C € IP 20



Table luminaire

→ p. 124




-  terra
terra
terra
-  weiß
white
bianco
-  schwarz/gold
black/gold
nero/oro

Nowenda

Raffiniert und geschmackvoll. Wer sucht, der findet.

Sophisticated and in a modern style. Seek and you shall find.



Raffinata e di buon gusto. Chi cerca, trova.




Nowenda W

AC LED · 230V · 6W · 2700K · CRI>90 · 360lm
Ausstrahlwinkel 38°
beam angle 38°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-40019200 
472-40019500 

 C € IP 20




-  terra
terra
terra
-  weiß
white
bianco

Anio

Immer das Ziel vor Augen. Ein Lichtstrahl für besondere Highlights.

With a clear goal in sight. A light beam for special highlights.

Occhi sempre puntati sull’obiettivo. Un fascio di luce per elementi speciali.



Anio W

DC LED · 230V · 3W · CRI>90 · 170lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 22°
beam angle 22°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|---------------------|-------|---|
| 472-40033200 | 2700K | ● |
| 472-40033500 | 2700K | ○ |
| 472-40033600 | 2700K | ● |
| 472-40039200 | 3000K | ● |
| 472-40039500 | 3000K | ○ |
| 472-40039600 | 3000K | ● |


⊕ C E IP 20

Arok

Besonders wendig und anpassungsfähig. Eine Wand-leuchte, für jede Situation.

Especially flexible and adaptable. The wall mounted luminaire for every direction.

Straordinariamente versatile e flessibile: una lampada a parete adatta in qualsiasi situazione.



Arok W

DC LED · 230V · 3W · CRI>90 · 160lm
inkl. Betriebsgerät · inkl. Sensordimmer
incl. LED driver · incl. sensor dimmer

Ausstrahlwinkel 20°
beam angle 20°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|---------------------|-------|---|
| 472-4000320s | 2700K | ● |
| 472-4000350s | 2700K | ○ |
| 472-4000360s | 2700K | ● |
| 472-4000920s | 3000K | ● |
| 472-4000950s | 3000K | ○ |
| 472-4000960s | 3000K | ● |

⊕ C E IP 20




Concinna

Design_OZ Lighting

Smarte Highlights für mehr Sichtkontakt.

Smart highlights for better visual contact.

Soluzione smart per una visibilità ottimale.



Concinna WR


DC LED · 36V · 5W · 350mA · CRI>90 · 355lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 56-1002331ng1** 2700K ●
- 56-1002330ng1** 3000K ●

□ C € IP 20

Ø 38 mm
ET 15 mm




LED Driver

nicht dimmbar · 4W · 350mA
not dimmable · 4W · 350mA

Konverter extern setzen, passt nicht in
den Deckenausschnitt
converter has to be installed remotely

75-mpl3



schwarz
black
nero

weiß
white
bianco



Concinna W

DC LED · 230V · 5W · CRI>90 · 355lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 56-1003331ng1** 2700K ●
- 56-1003330ng1** 3000K ●

⏚ C € IP 20





Zhoom

Design_OZ Lighting

Flexibilität macht sich bezahlt, damit stabilen Lichtverhältnissen nichts im Wege steht.

Flexibility pays off when it comes to stable light conditions.

La flessibilità è un elemento imprescindibile quando si ha bisogno di un'illuminazione affidabile.



Zhoom WR

DC LED · 36V · 2W · 500mA · CRI>90 · 150lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°
Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°


Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 56-185025ng1** 2700K ●
- 56-185024ng1** 2700K ●
- 56-185023ng1** 2700K ●

- 56-185029ng1** 3000K ●
- 56-185026ng1** 3000K ●
- 56-185027ng1** 3000K ●

□ C € IP 20


Ø 38 mm
ET 15 mm



LED Driver

nicht dimmbar · 4W · 500mA
not dimmable · 4W · 500mA

75-mpl5



weiß
white
bianco

aluminium natur
aluminium nature
alluminium natura

schwarz
black
nero

← Zurück zur Übersicht
Back to overview

107

Table luminaire

→ p. 120



Recessed luminaire

→ p. 148




Two

Perfekte Leuchtkraft.
Ob einzeln oder im gemischten Doppel.

Perfect luminosity.
Whether individually or as a mixed double.

Luminosità perfetta. In versione singola o in coppia mista.





Iwo 1 W

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Stahlblech
Material: steel sheed

727-40008650





Iwo 3 W

2 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Stahlblech
Material: steel sheed

727-40028650





Iwo 2 W

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Stahlblech
Material: steel sheed

727-40018650



Iwo 4 W

2 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Stahlblech
Material: steel sheed

727-40038660 ●





Table luminaires



Tisch ist nicht gleich Tisch. Ob im Büro, am Nachttisch, am Sideboard oder doch im Wohnzimmer, immer sind Tischleuchten eine beliebte Lichtquelle.

One table is not like another. Whether in the office, on the nightstand, on a sideboard or in the living room, table luminaires are a popular source of light.

I piani non sono tutti uguali. Scrivania da ufficio, comodino, credenza, tavolo da salotto... ma quelle da tavolo sono sempre lampade molto apprezzate.

112-113	<u>Pille</u>
114-115	<u>Bivio</u>
116-117	<u>Tycho</u>
118	<u>Gone</u>
119	<u>Meyjo</u>
120-121	<u>Zhoom</u>
122	<u>Scave</u>
123	<u>Teo</u>
124	<u>Pokula</u>
125	<u>Potta</u>
126-127	<u>Glow</u>

Mehr Licht auf den Tisch.
Buchliebhaber mögen sie als
Leselampe, Serienjunkies stehen
auf angenehmeres Fernsehlicht.

Whether reading luminaire for
booklovers or cosy television
light for couch potatoes. Modern
living is unthinkable without the
appropriate light.

Più luce sul tavolo. Lampada da
lettura per gli appassionati di libri
o illuminazione perfetta per gli
amanti delle serie TV.

Meyjo T / p. 119




Pille

Trendige Farbkombinationen machen die extravagante Pille aus mundgeblasenem Glas zu einem kraftvollen Stilelement.

Trendy colour combinations turn the extravagant Pille made of mouth-blown glass into a strong stylistic element.

Combinazioni cromatiche di tendenza trasformano la stravagante Pille in vetro soffiato in un potente elemento di design.



Pille T

DC LED · 230V · 28W · 3000K · CRI>90 · 1300lm
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar
incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable

Material: Mundgeblasenes Glas · Fuß aus Marmor
Material: mouth-blown glass · marmor foot

	A	B
737-50009ghz		
737-50009phz		
737-500097hz		
737-50009ggz		
737-50009pgz		
737-500097gz		

incl. remote control

⌵ C € IP 20



- grau
grey
grigio
- champagne
champagne
champagne
- rosé
rosé
rosatoto
- kupfer
copper
rame

Pendant luminaire

→ p. 24



Floor luminaire

→ p. 130




Bivio

Ob am Nachttisch oder Sideboard, ob klein oder groß, die Kombination von klassischem Schirm mit spannendem Fuß macht immer gute Figur.

Whether on the sideboard next to the bed or in the living room, the combination of classic shield with exciting base always cuts a fine figure.

Posizionata sul comodino o sulla credenza, di piccole o grandi dimensioni. La combinazione perfetta di paralume classico e struttura originale è un successo assicurato.



Bivio T


1 x E14 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel · schaltbar
excl. bulb · switchable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Schirm separat ordern
order shade separately

645-004070000660 ●

☐ C € IP 20




Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

645-007030000120 ●

645-007030000230 ●



Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

645-007040000120 ●

645-007040000230 ●

● schwarz
black
nero

● grau
grey
grigio

● braun
brown
marrone



Pendant luminaire

→ p. 50



Wall mounted luminaire

→ p. 96



Floor luminaire

→ p. 136



Design_Michael Raasch

◀ Zurück zur Übersicht
Back to overview

115




Tycho

Das Verständnis des dänischen Astronomen Tycho Brahe von Planet und Umlaufbahn kommt bei dieser Serie wunderbar zum Ausdruck.

This series is a perfect reflection of how the Danish astronomer Tycho Brahe understood planet and orbit.

Questa serie incarna meravigliosamente la visione pianeta / orbita dell'astronomo danese Tycho Brahe.



Tycho T

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel · inkl. Kabeldimmer
excl. bulb · incl. cable dimmable

Material: Mundgeblasenes Opalglas
Material: mouth-blown opal glass

318-50008mdk

C E IP 20

messing gebürstet
old brass
ottone spazzolato

Pendant luminaire

→ p. 42




Gone

Design_Serge Cornelissen

Gone stellt in Form eines Rahmens das Nichtvorhandene in den Fokus.

In the shape of a frame, Gone focuses on the absence.

Sotto forma di cornice, la lampada Gone incentra l’attenzione su ciò che non c’è.




Gone S T

DC LED · 230V · 9W · 3000K · CRI>90 · 300lm
inkl. Betriebsgerät · inkl. Kabeldimmer
incl. LED driver · incl. cable dimmable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-5000920k ●
738-5000960k ●

□ C € IP 20




Gone M T

DC LED · 230V · 11W · 3000K · CRI>90 · 320lm
inkl. Betriebsgerät · inkl. Kabeldimmer
incl. LED driver · incl. cable dimmable


Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-5001920k ●
738-5001960k ●

□ C € IP 20



700 3350



● terra
terra
terra

● schwarz
black
nero



Meyjo

Design_Inhouse

Schlank und schlicht bringt Meyjo ihre Vorzüge zur Geltung. Ein aus geht spielerisch mit einem Wink.

Meyjo’s asset is its sleek and slim design. It is turned on and off by a simple movement of the hand.

Essenziale e lanciata, la lampada Meyjo si accende e spegne con un semplice movimento della mano.



Meyjo T

DC LED · 230V · 9W · 3000K · CRI>90 · 350lm
inkl. Betriebsgerät · Sensordimmer
incl. LED driver · Sensor dimmable

Ausstrahlwinkel 28°
beam angle 28°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-5001920s ●
472-5001950s ●
472-5001960s ●

□ C € IP 20

→ p. 169



● terra
terra
terra

● weiß
white
bianco

● schwarz
black
nero



Floor luminaire

→ p. 140




Zhoom

Zoom me. Und mein Licht wird dir folgen.

Zoom me. And my light will follow you.

Zoom me. E la mia luce sarà con te.



Zhoom T

DC LED · 230V · 2W · CRI>90 · 150lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°
Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- | | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 56-185041ng1 | 2700K | <input type="radio"/> |
| 56-185042ng1 | 2700K | <input checked="" type="radio"/> |
| 56-185043ng1 | 3000K | <input type="radio"/> |
| 56-185040ng1 | 3000K | <input checked="" type="radio"/> |
- ☐ C € IP 20



Recessed luminaire

→ p. 148



Wall mounted luminaire

→ p. 107



☐ weiß
white
bianco

☒ aluminium natur
aluminium nature
alluminium natura

Design_OZ Lighting

« Zurück zur Übersicht
Back to overview

121




Scave

Design_Serge Cornelissen

Entfaltet ihren vollen Schein durch einfache Berührung.

Spreads its light just by touching it easily.

Un semplice tocco per risplendere al meglio.



Scave T

DC LED · 230V · 12W · 3000K · CRI>90 · 400lm
inkl. Betriebsgerät · Sensordimmer
incl. LED driver · Sensor dimmable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

738-5002962s ●
738-5002965s ●

☐ C E IP 20

→ p. 168



-  schwarz/terra
black/terra
nero/terra
-  schwarz/weiß
black/white
nero/bianco




Teo

Mit ihrer außergewöhnlichen Lichtbrechung ist sie ein Must-have für modernes Wohnen.

Its remarkable fraction of light makes Teo a must-have for modern living.

La straordinaria rifrazione della luce fa di questa lampada un elemento essenziale all'interno dello spazio abitativo moderno.



Teo T

DC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>80 · 400lm
inkl. Betriebsgerät · inkl. Kabeldimmer
incl. LED driver · incl. cable dimmable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

101-500096ok ●

☐ C E IP 20

→ p. 170



-  schwarz
black
nero




Pokula

Mit der zylindrischen Schirmform schafft Pokula eine sanfte Lichstimmung.

With its cylinder-shaped shield, Pokula creates a soft lighting atmosphere

Con il suo paralume cilindrico, la lampada Pokula crea una delicata atmosfera.



→ p. 168



● terra
terra
terra

● weiß
white
bianco

● schwarz/gold
black/gold
nero/oro



Wall mounted luminaire

→ p. 102




Potta

Ein Lichtspiel ähnlich eines Windlichts erinnert auf magische Weise an laue Sommerabende.

A play of light similar to a lantern reminds magically of mild summer evenings.

Un gioco di luce simile a quello di una lanterna ricorda magicamente le tiepide serate estive.



→ p. 168



● terra
terra
terra

● weiß
white
bianco

● schwarz
black
nero

Design_Inhouse

← Zurück zur Übersicht
Back to overview


125

Glow

Tischlein deck dich. Passend zu den zarten Pendelleuchten, ist die Glow Tischleuchte die perfekte Ergänzung für Tische, Theken und mehr.

Additionally to the wonderful pendants, the Glow table luminaire completes the full range of the family.

La lampada Glow è perfetta su credenze e banconi. Il suo nuovo look è imprescindibile per poter stare in linea con le lampade a sospensione della stessa gamma.



Glow T

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel · schaltbar
excl. bulb · switchable

Material: Mundgeblasenes Glas
Material: mouth-blown glass

381-50008o00 ●

☐ C € IP 20


Pendant luminaire

→ p. 40



● schwarz
black
nero

Floor luminaires



Sie stehen im richtigen Moment zur Seite. Sowohl als Stilelement, als auch für punktuelle Ausleuchtung unterschiedlicher Wohnbereiche.

They stand by one's side at the right moment. As stylistic element as well as focused lightsource for different living areas.

Sempre al tuo fianco quando serve. Elemento di stile, ma anche punto luce essenziale nei diversi spazi domestici.



Meyjo F / p. 140

- 130-131 **Pille**
- 132-133 **Decafelt**
- 134-135 **Apollo**
- 136-137 **Bivio**
- 138-139 **Trepole**
- 140-141 **Meyjo**

Die gezielte Beleuchtung sorgt für Wohlfühlatmosphäre. Ein Blick genügt und jedes Herz steht in Flammen.

The targeted lighting creates a cosy atmosphere. It lights up one's heart at first sight.



Un'illuminazione mirata assicura un'atmosfera gradevole e accogliente. Un amore a prima vista.

Pille

Die auffallende Pillenform trifft den Zeitgeist.
Mundgeblasenes Glas in edlen Farbkombinationen strahlt
gefühlvolle Stimmung aus.

The striking pill shape captures the spirit of modern times.
The mouth-blown glass with sophisticated combinations
of colours creates an atmosphere full of emotions.

L'eccentrica forma a pillola incarna lo spirito dei tempi
moderni. Il vetro soffiato in eleganti combinazioni
cromatiche crea un'atmosfera ricca di emozioni.



Pendant luminaire

→ p. 24



Table luminaire

→ p. 112



Design_Klaus Nolting



« Zurück zur Übersicht
Back to overview


131

Decafelt

Angenehme Lichtstimmung mit beruhigendem Effekt.
Die Akustikelemente sorgen für eine behagliche Atmosphäre.

Pleasant lighting atmosphere with calming effect. The acoustic elements create a cosy atmosphere.

Gradevole atmosfera con effetto rilassante. Gli elementi acustici rendono l'ambiente piacevole e accogliente.



Decafelt M F

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2010lm
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar
incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable


Material: Filz
Material: Felt

730-600195cz
730-6001959z
730-600195bz



incl. remote control

⊕ C € IP 20



Decafelt L F

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2200lm
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar
incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable

Material: Filz
Material: Felt

730-600295cz
730-6002959z
730-600295bz



incl. remote control

⊕ C € IP 20

Pendant luminaire

→ p. 46



Ceiling mounted luminaire

→ p. 72



hellgrau
light grey
grigio chiaro

anthrazit grau
anthrazit grey
antracite


blau
blue
blu

Apollo

Markante Highlights im Raum stehen für selbstbewusstes Designverständnis.

Striking highlights in the room show a confident understanding of design.

Elementi importanti all’interno della stanza sono sinonimo di una visione sicura e consapevole del design.



Apollo M F


DC LED · 230V · 22W · 3000K · CRI>90 · 1400lm
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar
inkl. Fernbedienung
incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable
incl. remote control

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

642-02402002954z ●
642-02402002957z ●

⊕ C € IP 20

incl. remote control



Apollo L F

DC LED · 230V · 42W · 3000K · CRI>90 · 2820lm
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar
inkl. Fernbedienung
incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable
incl. remote control

Material: Polyethylen
Material: Polyethylene

642-02403002954z ●
642-02403002957z ●

⊕ C € IP 20

incl. remote control



Pendant luminaire

→ p. 48



Ceiling mounted luminaire

→ p. 74



● anthrazit
● anthracite
● beige
● beige

Design_Michael Raasch

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

135





Bivio

Standing ovations für Bivio. Ohne viel Aufmerksamkeit schaffen diese Leuchten Stimmung mit großer Wirkung.

Standing ovations for Bivio. These luminaires create an atmosphere with a great effect without making a fuss.


Standing ovation per Bivio. Con discrezione, questa lampada crea un'atmosfera di grande effetto.




shade brown - light off




shade brown - light on



shade grey - light off



shade grey - light on



Bivio M F



1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel · inkl. Kabeldimmer
excl. bulb · incl. cable dimmable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Schirm separat ordern
order shade separately

645-00509000066a ●

☐ C € IP 20




Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

645-007050000120 ●

645-007050000230 ●




Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff
Material: Linen fabric

645-007060000120 ●

645-007060000230 ●



Bivio L F


1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel · inkl. Kabeldimmer
excl. bulb · incl. cable dimmable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

Schirm separat ordern
order shade separately

645-00510000066a ●

☐ C € IP 20



Pendant luminaire

→ p. 50



Wall mounted luminaire

→ p. 96



Table luminaire

→ p. 114




Trepole

Drei auf einen Streich. Variabel in der Anordnung sind die drei leuchtenden Stäbe, die locker im Köcher stecken.

Three in one sweep. The three luminous rods stand loosely in the quiver and can be arranged individually.

Tre in un colpo solo. Le tre aste luminose possono essere posizionate a piacere e collocate liberamente all'interno del loro alloggiamento.



Trepole F

DC LED · 230V · 64W · 2700K · CRI>90 · 2750lm
inkl. Betriebsgerät · schaltbar
incl. LED driver · switchable

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-60023600

472-60023300



☐ C € IP 20

schwarz
black
nero

gold
gold
oro




Meyjo

Schlank aber sicher nicht zu übersehen. Die schlichte Formensprache ist charakteristisch für die Meyjo Produkt-palette.

Lean, however, it cannot be overlooked. The simple design characterises the Meyjo product range.

Sottile, ma non per questo anonima. Le linee essenziali sono la caratteristica distintiva della famiglia Meyjo.



Meyjo F

DC LED · 230V · 9W · 3000K · CRI>90 · 350lm
inkl. Betriebsgerät · Sensordimmer · Ausstrahlwinkel 28°
incl. LED driver · Sensor dimmable · beam angle 28°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

- 472-6001920s
- 472-6001950s
- 472-6001960s

CE IP 20

Table lumineaire

→ p. 119



- terra
terra
terra
- weiß
white
bianco
- schwarz
black
nero

Recessed luminaires



Mission undercover.
Sie sind dazu bestimmt,
zurückhaltend und
unauffällig aus der
Deckung zu kommen
und zu überraschen.

Mission undercover.
They were made to be withdrawn
without attracting attention and
just to appear and to surprise.

Missione sotto copertura.
Pensate per passare inosservate
e sorprendere con la loro luce dal
soffitto.

- 144 **Rowo**
- 145 **Sator**
- 146-147 **Liro**
- 148 **Zhoom**
- 149 **Kalio**

Während ein Großteil der
Komponenten verdeckt arbeitet,
erzeugt der sichtbare Teil
Aufmerksamkeit für alle wichtigen
Details.

Whereas most components
work undercover, the visible
part draws attention to all
important details.

Mentre la maggior parte dei
componenti rimangono nascosti,
la parte visibile richiama
l'attenzione su tutti i dettagli più
importanti.

Rowo R / p. 144



Rowo

Mühelos schwenkbar. Mit Rowo lassen sich gezielte Akzente setzen.

Simple swivelling. Rowo sets focused accents.

Facilmente orientabile. La lampada Rowo focalizza l'attenzione sull'essenziale.

Rowo R

DC LED · 36V · 10W · 250mA · CRI>90 · 650lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Material: Aluminium
Material: Aluminium

305-30033500	2700K / 24°	○
305-30033600	2700K / 24°	●
305-30003500	2700K / 45°	○
305-30003600	2700K / 45°	●
305-30039500	3000K / 24°	○
305-30039600	3000K / 24°	●
305-30009500	3000K / 45°	○
305-30009600	3000K / 45°	●

☐ C E IP 20

LED Driver Rowo R

nicht dimmbar · 11W · 250mA
not dimmable · 11W · 250mA

24-127570

DALI dimmbar · 12W · 250mA
DALI dimmable · 12W · 250mA

24-151403

○ weiß
white
bianco

● schwarz
black
nero

Sator

Eine angenehme Beleuchtung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Pleasant lighting for many possible applications.

Un'illuminazione gradevole che assicura molteplici opportunità di impiego.

Sator Round R

DC LED · 36V · 10W · 250mA · CRI>90 · 620lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Material: Aluminium
Material: Aluminium

305-30013500	2700K / 24°	○
305-30013600	2700K / 24°	●
305-30019500	3000K / 24°	○
305-30019600	3000K / 24°	●

☐ C E IP 44

Sator Square R

DC LED · 36V · 10W · 250mA · CRI>90 · 600lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Material: Aluminium
Material: Aluminium

305-30023500	2700K / 24°	○
305-30023600	2700K / 24°	●
305-30029500	3000K / 24°	○
305-30029600	3000K / 24°	●

☐ C E IP 44

LED Driver Sator R

nicht dimmbar · 11W · 250mA
not dimmable · 11W · 250mA

24-127570

DALI dimmbar · 12W · 250mA
DALI dimmable · 12W · 250mA

24-151403

○ weiß
white
bianco


● schwarz
black
nero

Liro

Macht wunschlos glücklich. Für die Realisierung indivi-
dueller Lichtkonzepte.

Makes perfectly happy. For the realisation of individual
light concepts.

Una lampada che realizza tutti i desideri. Per soddisfare
qualsiasi esigenza illuminotecnica.



1 - 20 mm

62 x 62 mm
ET 65 mm

Liro R

DC LED · 12V · 6W · 500mA · CRI>90 · 500lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-30003560	2700K / 10°	☐
472-30003660	2700K / 10°	●
472-30013560	2700K / 30°	☐
472-30013660	2700K / 30°	●
472-30009560	3000K / 10°	☐
472-30009660	3000K / 10°	●
472-30019560	3000K / 30°	☐
472-30019660	3000K / 30°	●

CE IP 20

LED Driver Liro R

nicht dimmbar · 20W · 500mA
not dimmable · 20W · 500mA

24-122201

DALI dimmbar · 20W · 500mA
DALI dimmable · 20W · 500mA

24-151403

Ceiling mounted luminaire

→ p. 85



weiß/schwarz
white/black
bianco/nero


schwarz
black
nero

Zhoom

Wenn du mich in Position bringst, folge ich deinem Blick.
Ganz einfach.

When you position me, I will follow your gaze. Just like that.

Mettimi in posizione, seguirò il tuo sguardo. Non serve fare altro.



Zhoom R

DC LED · 36V · 2W · 500mA · CRI>90 · 150lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°
Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°


Material: Aluminium
Material: Aluminium

56-85040ng1	2700K	
56-85041ng1	2700K	
56-85042ng1	2700K	
56-85034ng1	3000K	
56-85037ng1	3000K	
56-85039ng1	3000K	

⬮ C E IP 20




LED Driver Zhoom R



nicht dimmbar · 6W · 500mA
not dimmable · 6W · 500mA

24-122635



DALI dimmbar · 20W · 500mA
DALI dimmable · 20W · 500mA

24-151403*

* Nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø 68 mm geeignet.
* Not suitable for mounting in housing Ø 68 mm.

- chrom
chrome
cromo
- perchrom
pearl chrome
cromo satinato
- schwarz
black
nero

Table luminaire

→ p. 120



Wall mounted luminaire

→ p. 107




Kalio

Für Akzente oder flächendeckend. Kalio erstrahlt in unterschiedlichen Anwendungen.

To set accents or cover whole areas. Kalio lights up for various applications.

Per mettere in evidenza un particolare o illuminare un'in-tera superficie. La lampada Kalio dà il meglio in qualsiasi situazione.



Kalio Round R


DC LED · 36V · 8W · 250mA · CRI>90 · 900lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**

Material: Aluminium
Material: Aluminium

308-30003500	2700K / 24°	
308-30003600	2700K / 24°	
308-30013500	2700K / 38°	
308-30013600	2700K / 38°	
308-30009500	3000K / 24°	
308-30009600	3000K / 24°	
308-30019500	3000K / 38°	
308-30019600	3000K / 38°	

⬮ C E IP 20





Kalio Square R

DC LED · 36V · 8W · 250mA · CRI>90 · 900lm
**LED Konverter separat ordern
order LED driver separatly**


Material: Aluminium
Material: Aluminium

308-30023500	2700K / 24°	
308-30023600	2700K / 24°	
308-30033500	2700K / 38°	
308-30033600	2700K / 38°	
308-30029500	3000K / 24°	
308-30029600	3000K / 24°	
308-30039500	3000K / 38°	
308-30039600	3000K / 38°	

⬮ C E IP 20




LED Driver Kalio R



nicht dimmbar · 11W · 250mA
not dimmable · 11W · 250mA

24-127570



DALI dimmbar · 12W · 250mA
DALI dimmable · 12W · 250mA

24-151403

- weiß
white
bianco
- schwarz
black
nero

Outdoor lighting



- 152-153 **Pegato**
- 154 **Eyo**
- 155 **Booper**
- 156-159 **Boho**
- 160 **Aliar**
- 161 **Booper**
- 162-163 **Hoot**
- 164 **Chopa**
- 165 **Mash**

Ab ins Freie.
Ob an lauen
Sommerabenden
oder in dunklen
Winternächten,
Außenleuchten lassen
alles in einem anderen
Licht erscheinen.

Let's get outside.
Whether on mild summer eve-
nings or in dark winter nights,
outdoor lighting brightens up the
surroundings.

Usciamo all'aperto.
Nelle tiepide serate estive o du-
rante le scure notti invernali, le
lampade da esterno fanno ri-
splendere tutto sotto una luce
diversa.

Damit vom Eingangsbereich, über die
Terrasse, bis hin zum Balkon alles auch im
Dunkeln schön hell bleibt.

To make sure that everything is illuminated
even in darkness, from the entrance to the
terrace and to the balcony.

Per fare in modo che tutto risplenda anche
nell'oscurità, dall'ingresso alla terrazza, fino
al balcone.




Pegato

Eine Leuchte wie ein Dot. Pegato kreiert ein lustvolles Wechselspiel aus Licht und Schatten.

A luminaire like a dot. Pegato creates a delightful play of light and shadow.

La lampada che mette il punto. Pegato crea un piacevole gioco di luci e ombre.



Pegato W

DC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>90 · 300lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90019200



472-90019500



472-90019900



⚡ C € IP 54



terra
terra
terra



weiß
white
bianco




anthrazit
anthracite
antracite

Eyo

Augen auf, hier kommt unser schlichtes Schmuckstück für draußen.

Open your eyes, here comes our simple piece of jewellery for outside.

Occhi aperti, ecco il nostro gioiello che impreziosisce l’ambiente esterno.



Eyo W

DC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>80 · 200lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90039600 ●
472-90039900 ●

⚡ C E IP 54




Booper

Eine runde Sache, wirkt sowohl als Einzelleuchte oder als Setting im Objekt.

A round affair, impressive as individual luminaire or arranged in a group.

Una soluzione a tutto tondo che funziona alla perfezione singolarmente o abbinata ad altre lampade.




Booper W

AC LED · 230V · 4W · 3000K · CRI>90 · 110lm

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90069500 ○
472-90069900 ●

⚡ C E IP 65



- schwarz

black

nero
- anthrazit

anthracite

antracite

- weiß

white

bianco
- anthrazit

anthracite

antracite

Bollard luminaire

→ p. 161




Boho

So kann der Abend bis spät in die Nacht dauern. Boho ist ein Lichtblick day and night.

This way the evening goes until late night. Boho is a bright spot day and night.

Per fare in modo che la serata si prolunghi fino a tarda notte. La lampada Boho risplende, di giorno e di notte.




Boho W

AC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>80 · 500lm

Material: Aluminium
Material: Aluminium

401-90019600 ●

⊕ C € IP 65



Boho PD

AC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>80 · 500lm

Material: Aluminium
Material: Aluminium

401-90029600 ●

⊕ C € IP 65



Floor luminaire

→ p. 159



● schwarz
black
nero

⏪ Zurück zur Übersicht
Back to overview

157






Boho

Charmant und mehr als nur eine Leuchte.
Ein Eyecatcher für gemütliche Sommerabende.

Charming and more than just a luminaire.
An eye catcher for relaxed summer evenings.

Affascinante, molto più di una semplice lampada. Sempre
al centro dell'attenzione nelle piacevoli serate estive.



Boho F

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit
exkl. Leuchtmittel
excl. bulb

Material: Aluminium
Material: Aluminium

401-90008600 ●

⊕ C € IP 65

● schwarz
black
nero

Wall mounted luminaire

→ p. 156



Pendant luminaire

→ p. 156




Aliar

Geradlinig und funktionell bringt Aliar im Außenbereich ihre Vorzüge zur Geltung.

With ist straight lined and functional design, Aliar sheds light on external areas.

Lineare e funzionale: la lampada Aliar si mette in evidenza negli spazi aperti.



Aliar F
DC LED · 230V · 12W · 3000K · CRI>80 · 460lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90029600 ●
472-90029900 ●

⚡ C E IP 65

PG Connector
PG-Klemmrohr für wasserdichte Kabelverbindung
3-poliger Block · Verwendung nur für Kabel H05SS-F, für
Kabel Ø 7-12 mm · für max. 24A / 450V AC
PG tube for watertight cable connection
3-pole connectionblock · Use only for cable H05SS-F, for
cable Ø 7-12 mm · for max. 24A / 450V AC

separat ordern
order separately

102-thb391a3c ●

C E IP 65



- schwarz

black

nero
- anthrazit

anthracite


antracite

Booper

Schlank und zeitlos elegant aus jedem Blickwinkel.

Sleek and always elegant from every perspective.

Essenziale e caratterizzata da un'eleganza senza tempo, da qualsiasi angolazione.



Booper F
DC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>90 · 190lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90079500 ○
472-90079900 ●

⚡ C E IP 54



- weiß

white

bianco
- anthrazit

anthracite

antracite



Wall mounted
luminaire

→ p. 155



Hoot

Sanftes Orientierungslicht in architektonischer Harmonie. Hoot hat das Zeug zur echten Stilikone.

Soft light for orientation in architectural harmony. Hoot has all it takes to become a real style icon.

Delicata luce orientabile in un contesto di armonia architettónica. La lampada Hoot ha tutto quello che serve per diventare una vera e propria icona di stile.



600

Ø 87

Hoot F

DC LED · 230V · 11W · 3000K · CRI>90 · 700lm
inkl. Betriebsgerät
incl. LED driver

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90049600 ●

472-90049900 ●

⚡ C E IP 54

● schwarz
black
nero

● anthrazit
anthracite
antracite

[Zurück zur Übersicht](#)
[Back to overview](#)

163




Chopa

Wegweisend. Unsere Spießleuchte bringt es auf den Punkt.

Our outdoor lighting with ground spike points the way.

Sempre in prima linea, ancorata al suolo, la nostra lampada chiarisce tutto.



Chopa F

AC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>90 · 450lm
höhenverstellbar
height adjustable

Ausstrahlwinkel 38°
beam angel 38°

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90059600 ●

⊕ C € IP 65

PG Connector

PG-Klemmrohr für wasserdichte Kabelverbindung
3-poliger Block · Verwendung nur für Kabel H05SS-F,
für Kabel Ø 7-12 mm · für max. 24A / 450V AC
*PG tube for watertight cable connection
3-pole connectionblock · Use only for cable H05SS-F, for
cable Ø 7-12 mm · for max. 24A / 450V AC*

**separat ordern
order separately**

102-thb391a3c ●

C € IP 65




Mash

Black and White hat immer Saison. Der moderne Cubus im Sandwich-Look.

The modern cube in black and white layers is always in season.

Cubo moderno a strati alternati, il bianco e nero che non stanca mai.



Mash F

AC LED · 230V · 12W · 3000K · CRI>90 · 150lm

Material: Aluminium
Material: Aluminium

472-90009200 ●

472-90009900 ●

472-90009600 ●

⊕ C € IP 65

PG Connector

PG-Klemmrohr für wasserdichte Kabelverbindung
3-poliger Block · Verwendung nur für Kabel H05SS-F,
für Kabel Ø 7-12 mm · für max. 24A / 450V AC
*PG tube for watertight cable connection
3-pole connectionblock · Use only for cable H05SS-F,
for cable Ø 7-12 mm · for max. 24A / 450V AC*

**separat ordern
order separately**

102-thb391a3c ●

C € IP 65



● schwarz
black
nero

● terra
terra
terra

● anthrazit
anthracite
antracite

● schwarz
black
nero

Bulbs

Classic LEDbulb

E27 · LED
230V · 9W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 806lm
dimmbar
dimmbable

30-646127



Classic LEDbulb

E27 · LED
230V · 8W · 2700K · CRI>80 · 806lm
dimmbar
dimmbable

30-709443



Classic LEDbulb

E27 · LED
230V · 7,5W · 2700K · CRI>80 · 610lm
dimmbar
dimmbable

30-709269



Classic LEDbulb

E27 · LED
230V · 5,5W · 2000K · CRI>80 · 250lm
dimmbar
dimmbable

30-686543



Classic LEDbulb

E27 · LED
230V · 6,5W · 2000K · CRI>80 · 470lm
dimmbar
dimmbable


30-803493



Classic LEDbulb

E27 · LED
230V · 6,5W · 2000K · CRI>80 · 470lm
dimmbar
dimmbable


30-803479



Classic LEDcandle

E14 · LED
230V · 6W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 470lm
dimmbar
dimmbable


30-646288



Classic LEDluster

E14 · LED
230V · 3,5W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 250lm
dimmbar
dimmbable

30-646387



Classic LEDluster

E14 · LED
230V · 5W · 2700K · CRI>90 · 470lm
dimmbar
dimmbable

30-709900



Master LEDspot

PAR16 · GU10 · LED
230V · 6,2W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 575lm
dimmbar · Ausstrahlwinkel 36°
dimmbable · beam angel 36°

30-662714



Master LEDspot

PAR16 · GU10 · LED
230V · 6,2W · 2700K · CRI>90 · 575lm
dimmbar · Ausstrahlwinkel 36°
dimmbable · beam angel 36°

30-675417



Master LEDspot

PAR16 · GU10 · LED
230V · 6,2W · 3000K · CRI>90 · 575lm
dimmbar · Ausstrahlwinkel 36°
dimmbable · beam angel 36°

30-705251



Room for ideas

Ins richtige Licht gerückt. Auffällige Akzente oder harmonische Lichtstimmungen für scheinbar grenzenlose Möglichkeiten.

Presented in the proper light. Striking accents or harmonious lighting atmosphere for almost limitless possibilities.

Sotto la giusta luce. Accenti d'effetto o atmosfere armoniose, per infine soluzioni di illuminazione.



Bivio W with LED Spot / p. 97



Pokula T / p. 124



Decafelt PD / p. 46



Potta T / p. 125



Scave T / p. 122



Apollo T / p. 134



Copra Iris PD / p. 32



Iwo 2 W / p. 108



Meyjo T / p. 119



Teo T / p. 123



Foro Long W / p. 98



Pille PD / p. 24



Gone T / p. 118



Lora Shade 5 / p. 57



Arkade Single PD / p. 16



Peya PD / p. 54



Tycho T / p. 116



Divo Long PD / p. 67

Ob Kuschelecke
im Wohnzimmer,
Kommunikationszentrale
Küche oder Genuss-Hotspot
Restaurant – jeder Raum
hat unterschiedliche
Ansprüche.

Whether the cosy living room, the
communicative kitchen or a sty-
lish restaurant which offers plea-
sant moments, every room has to
meet other requirements.

Un accogliente angolo del salotto.
La cucina, centro nevralgico della
casa. Ma anche un elegante ris-
torente, paradiso del gusto. Ogni
ambiente ha le sue esigenze.

Leistungsangaben

Im Katalog wird ausschließlich die Systemleistung angegeben, d.h. die aufgenommene Gesamtleistung von Leuchtmittel plus der Leistung des Betriebsgerätes. Ausnahmen sind nur Leuchten, die ohne Betriebsgerät geliefert werden, hier wird die LED-Leistung angegeben.

Lichtstrom

Der gerechnete Lichtstrom der Leuchte wird unter Berücksichtigung aller Verminderungsfaktoren wie Temperatur, Reflektorwirkungsgrad, Glas-Transmissionswert und konstruktiven Faktoren, gemäß der technischen Datenblätter und Herstellerangaben, ausgewiesen. Die im Katalog angeführten, berechneten Werte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Referenzberechnung mit folgender Spezifikation: 3000K CRI 80 bei Ta=25°C

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf loum-light.com ersichtlich.

Power Rating

Only the system performance is mentioned in the catalogue. This means the total absorbed power of LED plus the power of the Driver. Exceptions are only luminaries that are delivered without Driver, here the LED power is specified.

Luminous Flux

The projected luminous flux of the lamp is shown in consideration of all reduction factors such as temperature, reflector efficiency, glass transmittance value and constructive factors according to the technical data sheets and manufacturer’s instructions. The specified, calculated values in the catalogue refer to, unless otherwise specified, a reference calculation with the following specifications: 3000K CRI 80 at Ta = 25°C

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumenoutputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on loum-light.com.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten, der im Katalog abgebildeten Produkte, zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten.

Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter loum-light.com eingesehen werden. LOUM® ist eine eingetragene Marke der Molto Luce GmbH.

The content of this catalogue corresponds to the conditions during printing and is for information purposes only. Molto Luce reserves the right to modify the technical data of the products shown at any time and without prior notice. We do not assume any liability for colour deviations. Some of the products shown in the catalogue were retouched and serve to illustrate the possible applications.

Our general business terms and delivery conditions can be viewed under loum-light.com. LOUM® is a registered trademark of Molto Luce GmbH.

Concept and design
Herbert Glaubacker & Lukas Schörgendorfer

LOUM®



V_1.003

Illuminated by MOLTO LUCE®