

 **TRIO**
LIGHTING FOR YOU



OUTDOOR | 2020

OUTDOOR
COLLECTION 2020

As soon as the sun goes down innovative outside lighting is a must. Well lit outdoor areas do not only provide security, but are an orientation guide and create atmosphere around your home. Outdoor lighting should fulfil high quality standards to withstand diverse conditions such as dampness, rain, snow and seasonal variations in temperature. Our outdoor lamps are produced in high-quality diecast aluminium and promise operational reliability for their entire life cycle, in all weathers, 365 days a year. Modern LED technology also provides a high level of both light quality and power efficiency. We hope you enjoy our new outdoor collection.

Dès que le soleil se couche, un éclairage extérieur innovant est indispensable. Un espace extérieur bien éclairé offre non seulement la sécurité, mais vous aide aussi à vous orienter et crée une agréable ambiance autour de votre maison. Les luminaires extérieurs doivent répondre à des exigences de qualité élevées afin de résister sans dommage aux aléas climatiques telles que l'humidité, la pluie, la neige et les variations saisonnières de température. Nos luminaires d'extérieur sont fabriqués en aluminium moulé sous pression de haute qualité et garantissent une sécurité de fonctionnement pendant toute leur durée de vie, par tous les temps, 365 jours par an. La technologie LED moderne assure en outre une bonne qualité d'éclairage et une haute efficacité énergétique. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec notre nouvelle collection d'extérieur.

Zodra de zon ondergaat, mag een innovatieve buitenverlichting niet ontbreken. Een goed verlichte buitenzone biedt niet alleen veiligheid, maar is goed voor de oriëntatie en schept sfeer rond uw huis. Buitenlichten moeten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten om bestand te zijn tegen diverse omstandigheden zoals vocht, regen, sneeuw alsook van het seizoen afhangende temperatuurschommelingen. Onze buitenlichten worden uit hoogwaardig aluminium gegoten en beloven een veilige werking tijdens hun volledige levensduur, bij alle weersomstandigheden, 365 dagen per jaar. Moderne ledtechnologie zorgt daarnaast voor een goede verlichtingskwaliteit en hoge energie-efficiëntie. We wensen u veel plezier met onze nieuwe collectie voor buiten.

Tan pronto como se pone el sol, no debe faltar una iluminación exterior innovadora. Una zona exterior bien iluminada no solo ofrece seguridad, sino que también sirve para orientarse y crean una atmósfera alrededor de tu casa. La iluminación exterior debe cumplir unos altos requisitos de calidad para soportar las diferentes condiciones de humedad, lluvia y nieve, así como las condiciones estacionales de oscilación de temperaturas. Nuestra iluminación exterior está fabricada en aluminio fundido a presión de alta calidad y aseguran la seguridad operativa durante toda su vida, en cualquier clima, 365 días al año. La moderna tecnología LED proporciona también una iluminación de buena calidad y una gran eficiencia energética. Le deseamos una gran satisfacción con nuestra nueva colección de exterior.

Non appena il sole tramonta, l'illuminazione esterna innovativa è un must. Un'area esterna ben illuminata non solo garantisce la sicurezza ma funge anche da mezzo di orientamento e crea una piacevole atmosfera intorno alla vostra casa. Le lampade per esterni devono soddisfare elevati requisiti in termini di qualità per resistere, senza subire danni, alle varie condizioni climatiche come umidità, pioggia, neve e fluttuazioni stagionali della temperatura. Le nostre lampade per esterni sono prodotte in alluminio pressofuso di alta qualità e garantiscono affidabilità operativa durante tutto il loro ciclo di vita, in qualsiasi condizione atmosferica, 365 giorni all'anno. La moderna tecnologia LED garantisce inoltre una buona qualità dell'illuminazione e un'elevata efficienza energetica. Vi auguriamo il massimo del piacere con la nostra nuova Collezione Outdoor.

De îndată ce soarele apune, un sistem inovator de iluminat exterior nu trebuie să lipsească. Un spațiu exterior bine iluminat nu oferă numai securitate, ci are și rolul de a asigura orientarea și de a crea o atmosferă plăcută în jurul casei. Lămpile exterioare trebuie să îndeplinească cerințe înalte de calitate, pentru a rezista fără deteriorări la acțiunea diferitelor condiții de mediu, precum umiditatea, ploaia, ninsoarea, precum și fluctuațiile sezoniere de temperatură. Lămpile noastre exterioare sunt produse din aluminiu turnat sub presiune și garantează siguranța în operare pe parcursul întregii durate de exploatare, în orice condiții meteo, timp de 365 de zile pe an. Tehnologia LED modernă asigură suplimentar o calitate bună a iluminatului și o eficiență energetică înaltă. Vă dorim să vă bucurați de colecția noastră outdoor.



Kun aurinko laskee, ei innovatiiviseen ulkovalaistukseen pitäisi tarvita puuttua. Hyvin valaistu ulkoalue tarjoaa turvallisuuden lisäksi myös kulkureittien ohjausta ja luo tunnelmaa kodin ympärille. Ulkovalaisimien on täytettävä korkeat laatuvaatimukset, jotta ne kestävät erilaisia olosuhteita, kuten kosteutta, sadetta, lunta ja vuodenaikojen lämpötilanvaihteluita ilman vaurioita. Ulkovalaisimet valmistetaan korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, ja ne takaavat varman toiminnan koko käyttöikänsä ajan säästä riippumatta, 365 päivää vuodessa. Moderni LED-tekniikka varmistaa myös hyvän valaistuksen laadun ja korkean energiatehokkuuden. Toivomme, että uusi ulkovalaisinmallistomme tuottaa sinulle paljon iloa.

Gdy tylko zachodzi słońce, nie powinno zabraknąć innowacyjnego oświetlenia zewnętrznego. Dobrze oświetlone miejsce na zewnątrz nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także służy orientacji w terenie i tworzy atmosferę wokół domu. Oświetlenie zewnętrzne powinno spełniać wysokie wymagania jakościowe, aby bez uszkodzeń sprostać różnym warunkom, tj. wilgoć, deszcz, śnieg i sezonowe wahania temperatury. Nasze lampy zewnętrzne są produkowane z wysokiej jakości odlewanego aluminium i zapewniają niezawodność działania przez cały okres użytkowania, bez względu na pogodę, 365 dni w roku. Nowoczesna technologia LED zapewnia również dobrą jakość oświetlenia i wysoką efektywność energetyczną. Życzymy Państwu wiele radości z korzystania z naszej nowej kolekcji oświetlenia zewnętrznego.

Sobald die Sonne untergeht, darf eine innovative Außenbeleuchtung nicht fehlen. Ein gut beleuchteter Außenbereich bietet nicht nur Sicherheit, sondern dient der Orientierung und schafft Atmosphäre rund um Ihr zu Hause. Außenleuchten sollten hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, um den unterschiedlichen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen unbeschadet standzuhalten. Unsere Außenleuchten werden in hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt und versprechen Betriebssicherheit während der gesamten Lebensdauer, bei jeder Witterung, 365 Tage im Jahr. Moderne LED-Technologie sorgt darüber hinaus für gute Beleuchtungsqualität und hohe Energieeffizienz.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unser neuen Outdoor-Kollektion.



Inhaltsverzeichnis

General Index · Index général · Algemene index ·
Índice general · Indice generale · Index general · Yleisindeksi · Ogólny indeks



MODERN

10 – 87



MODERN

126 – 134



CLASSIC

88 – 110



OUTDOOR
LIVING

136 – 143



GET YOUR LIGHT
CONNECTED

116 – 117



SOLAR

146 – 155



GARDEN SOCKETS
& ACCESSOIRES

112 – 123

Serienübersicht

Family overview · Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia ·
Panoramica per famiglia · Prezentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodziny



RHINE 14



GANGES 16



PEARL 26-28



TICINO 30



HOOSIC 72-76



OHIO 59



CUANDO 62



POSADAS 146



ESQUEL 148



MENDOZA 150




FOMOSA 150



SALTA 151



EBRO 22



GAMBIA 20



SHANNON 34



HUDSON 78-80



SEINE 32



ARACATI 126



KENDAL 132



INDUS 63



YANGTZE 54



SUEZ 24



KONDA 61



TRAVE 52



HARLEM 58



RENO 12



LOGONE 10



PADMA 44



TIBER 50



ROYA 18



COLORADO 36



TAY 47



CORDOBA 128



BOGOTA 131



ROSARIO 129



SACRAMENTO 60



THAMES 38



THAMES II 40-43



TRENT 46




ADAJA 48



QUITO 130



KASAI 69



PECOS 68



MUGA 70



TIMOK 64



TRAWE 53



HONDO 56



BREG 65



PIAVE 66



MURRAY 110



KENDAL 132



CAMARO 134



CUBANGO 82



KONGO 86



DONEZ 84



AMUR 87



GARONNE 88-90



SAMBESI 92-94



TANARO 96-98



ARKANSAS 100



OLONA 102



DUERO 103



BRENTA 104



GRACHT 108



BRENTA 106

Serienübersicht

Family overview · Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia ·
Panoramica per famiglia · Prezentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodziny



PEARL 26-28



HOOSIC 72-76



POSADAS 146



ESQUEL 148



GANGES 16



TICINO 30



RHINE 14



EBRO 22



GAMBIA 20



SHANNON 34



HUDSON 78-80



SEINE 32



SUEZ 24



RENO 12



LOGONE 10



ROYA 18



CUBANGO 82



KONGO 86



DONEZ 84



GARONNE 88-90



SAMBESI 92-94



TANARO 96-98



ARKANSAS 101



GRACHT 108



BELAJA 112-114



UBANGI 118



NECTOR 116



BOLO 136



ARUBA 138



HAITI 139



BERMUDA 140



JAMAICA 141



BAHAMAS 142



BARBADOS 142



DORA 143



LORA 143



CARMELO 152



MINAS 152



CORO 153



PARRAL 154



CALDERA 154



LOJA 155



STECKDOSEN 120
PLUG



STECKDOSEN 121
PLUG



ERDSPIESS 122
GROUND SPIKE



ECKHALTERUNG 123
CORNER FASTENING


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 11 W
1.100 lm, 3.000 K

IP65




222360142



522360142



422360142





RENO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 4,5 W
450 lm, 3.000 K

IP54




220760142



520760142



420760142





RHINE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegossen aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K

221660242

221669242

Incl. 2 x SMD-LED, 5,5 W
2 x 600 lm, 3.000 K

421660242

521660242

IP54



221660242



221669242




521660242



421660242





GANGES


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K


IP54



221760142



521760142




421760142





221769142



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x GU10, max. 35 W

204260242

204269242



IP44




Excl. 1 x GU10, max. 35 W

404260142

504260142



IP44



204260242



204269242



504260142




404260142

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
✕ 120°



956-5936






GAMBIA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.050 lm, 3.000 K



223669142



523669142



423669142



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy





Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54





222160142



522160142



422160142




EBRO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K



422167142



x 2



Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
 1.000 lm, 3.000 K

IP54





220360142



520360142



420360142





PEARL


Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthacite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
 900 lm, 3.000 K

IP54




2211691**42**



5211691**42**



4211691**42**





PEARL


Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthacite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
 900 lm, 3.000 K

IP54



221160142



521160142



421160142





TICINO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muovi
 barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
 550 lm, 3.000 K

IP54






221260142



421260142




521260142





221269142



SEINE


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegooten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
750 lm, 3.000 K

IP54




220260142



520260142



420260142





SHANNON


Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7 W
 700 lm, 3.000 K

IP54



222060142



522060142



422060142





COLORADO



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K

IP54



2284602**31**



2284602**42**



2284602**87**





THAMES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 180 lm, 3.000 K

IP54



2293602**31**



2293602**42**



2293602**87**





THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan



227560231



227560242



227560287

Incl. 2 x SMD-LED, 2,5 W
2 x 260 lm, 3.000 K

227560231
227560242
227560287



Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 400 lm, 3.000 K

227660231
227660242
227660287






227660231



227660242



227660287



THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiiu
valualumiini
barwione aluminium



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan


226460242

Incl. 2 x SMD-LED, 8 W
2 x 800 lm, 3.000 K

226460231

226460242

226460287



226460231

226460287

THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminu
valualumiini
barwione aluminium



24 rostfarbig · rusty

86 zinkfarbig · zinc-colored



2275602**86**



2275602**24**

Incl. 2 x SMD-LED, 2,5 W
2 x 260 lm, 3.000 K

2275602**24**

2275602**86**



Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 400 lm, 3.000 K

2276602**24**



2276602**86**



2276602**86**



2276602**24**



THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




24 rostfarbig · rusty

86 zinkfarbig · zinc-colored

Incl. 2 x SMD-LED, 8 W
2 x 800 lm, 3.000 K

226460224

226460286



226460286



226460224

PADMA


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K


IP54



2271602**31**



2271602**42**



Schwenkbar
Tiltable
Pivotant
Draaibaar
Pivotante
Girevole
Pivotant
Suunnattava
Skrętny



TRENT

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan

Incl. SMD-LED, 10 W
800 lm, 3.000 K

IP65



2269602**31**



2269602**42**



2269602**87**



TAY

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K



226560242




Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 240 lm, 3.000 K

IP54




2268602**31**



2268602**42**



2268602**87**





TIBER

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x COB-LED, 3 W
210 lm, 3.000 K

IP54




229160101



229160142



229160187





TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik




01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
700 lm, 3.000 K


IP54



228760101



228760142



TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegooten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik




01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 18 W
1.750 lm, 3.000 K

IP54



620160101

Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik




01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
 330 lm, 3.000 K


IP54



228260101



228260142





Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik




01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54




228960101



228960142



228960187





HARLEM

Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik




42 Anthrazit · anthracite


87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
 580 lm, 3.000 K


IP54



2209601**42**



2209601**87**




Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muovi
 barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan


Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
 580 lm, 3.000 K



220969187



220969142



SACRAMENTO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K


Incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
550 lm, 3.000 K



2278602**31**



2278602**42**





228560242


KONDA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K



CUANDO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl



42 Anthrazit · anthracite




Incl. SMD-LED, 14 W
1.000 lm, 3.000 K



226660242



226669242



INDUS


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54



227360142



TIMOK

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik





01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
470 lm, 3.000 K


IP54



228060101



228060142



BREG

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik




42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54

227260142



PIAVE


Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K



IP54



676960131



676960142





PECOS


Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik




42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
 600 lm, 3.000 K

IP54



227760142




KASAI

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K



228669142



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy
Alacakaranlık Algılayıcısı



MUGA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik




01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
550 lm, 3.000 K

IP54



228360142



228360101





20

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

222260142

422260142


522260142

Excl. 2 x E27, max. 28 W

222260242



IP44



222260142



222260242



522260142




422260142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegooten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

224060142

424060142


524060142

Excl. 2 x E27, max. 28 W

224060242



IP44



224060242



224060142



524060142




424060142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60



HOOSIC

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegooten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik




42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W



IP44



424067142



Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik



24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W

222260124

422260124


522260124

Excl. 2 x E27, max. 28 W

222260224



IP44



222260124



222260224



522260124




422260124

Empfohlen:
 recommended:

Filament LED
 E27, 6 W
 470 lm, 3.000 K



987-60





HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegooten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060142

420060142

520060142

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060242

IP44



220060142




220060242



520060142




420060142



Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K



983-40





HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik



87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060187

420060187

520060187

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060287

IP44



220060287




220060187



520060187



420060187



Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

983-40





CUBANGO


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegossen aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik




42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP54



221560142



421560142



421560242

Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60





DONEZ

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło





42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



204960142




404960142

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60





KONGO


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegooten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP44



220160142



520160142



420160142

Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60



AMUR

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muov
barwione aluminium, plastik




31 Weiß matt · white mat

88 Silber antik · antique silver

Excl. 1 x E27, max. 60 W



IP44



227460188



227460131

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60

GARONNE

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegooten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminium, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło



42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

201860142

401860142

501860142

Excl. 2 x E27, max. 40 W

201860242

601860242



IP44



601860242



201860142




201860242



501860142



401860142



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K

987-600



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 2.700 K

987-400





GARONNE

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło



86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W

201860186

401860186

501860186

Excl. 2 x E27, max. 40 W

201860286

601860286



IP44



601860286



201860186




201860286



401860186



501860186



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K

987-600



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 2.700 K

987-400








SAMBESI

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegooten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl



42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 28 W



204160142



504160142




404160142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar

On and off switchable dusk sensor

Détecteur de crépuscule commutable

Aan en uit schakelbare schemeringsensor

Sensor de oscuridad conmutable on/off

Sensore crepuscolare commutabile on/off

senzor de lumina/amurg on/off

On/off kytkettävä hämärätunnistin

Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü



SAMBESI

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl



24 rostfarbig · rusty


Excl. 1 x E27, max. 28 W



IP44




204160124



404160124



504160124



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar

On and off switchable dusk sensor

Détecteur de crépuscule commutable

Aan en uit schakelbare schemeringsensor

Sensor de oscuridad conmutable on/off

Sensore crepuscolare commutabile on/off

senzor de lumina/amurg on/off

On/off kytkettävä hämärätunnistin

Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü

TANARO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegossen aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl




42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



502360142



402360142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





202360142

TANARO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl





24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



202360124



402360124

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





502360124

ARKANSAS

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło




24 rostfarbig · rusty

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP23



201360124



201360142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400



ARKANSAS

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło



24 rostfarbig · rusty



42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44

3m



501360124



501360142

OLONA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło




24 rostfarbig · rusty

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 20 W



IP23



201960124



201960142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400



DUERO

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegooten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło



24 rostfarbig · rusty


42 Anthrazit · anthracite

78 betonfarbig · concrete look

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



202760142

202760124

202760178

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400

BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło



24 rostfarbig · rusty


42 Anthrazit · anthracite

86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



201760124



201760142



201760186

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło



24 rostfarbig · rusty


42 Anthrazit · anthracite

86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



301760124



301760142




301760186

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4 W
400 lm, 3.000 K



987-400





GRACHT


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl



28 rostfarbig antik · antique rust

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54



221967128




221960128



521960128



421960128



GRACHT


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegooten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl



28 rostfarbig antik · antique rust
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K


IP44



221969142



221969128



MURRAY

Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muov
 barwione aluminium, plastik




24 rostfarbig · rusty

78 betonfarbig · concrete look

Excl. 2 x E27, max. 12 W



IP54



6761602**24**



6761602**78**

Empfohlen:
 recommended:

LED E27, 6 W
 470 lm, 3.000 K



987-60






Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podea
upotetut maavalot
wpuszczone lampy podłogowe



07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
540 lm, 3.000 K

IP65



821660207



821669207



Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji



Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistența la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność



Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in podea
upotetut maavalot
wpuszczone lampy podłogowe



07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
180 lm, 3.000 K


IP65



821660107



821669107



Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji



Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistența la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność






NECTOR

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. RGBW-LED, 8,5 W
600 lm, 3.000 - 5.500 K



551753001

+



551754001

WIZ
CONNECTED

trio-lighting.com/wiz

64.000 **WEISSTÖNE**
64,000 **WHITES**



Voreingestellte Lichtmodi · Preset light modes



16 Millionen **FARBEN**
16 million **COLORS**



Dynamische Lichtmodi · Dynamic light modes



Get your light connected.




WiZ
APP



Wlan Technologie
WiFi technology



WiZ
MOTE



WiZ
CLICK

UBANGI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminii
valualumiini
barwione aluminium




42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W



IP65



800260142



800260342
3er Set/3 pc.

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 120°



955-50





GARTENSTECKDOSEN · GARDEN SOCKETS

Polyresin
polyresin
polyresin
polyresin
poliresina
poliestere
polirasina
polyresiini
polyresin



11 Grau · grey

Zeitschaltuhr · timer
max. 3.600 W

9961-11



max. 3.600 W

9962-11



9963-11



9961-11



9962-11



9963-11






9964-42

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminii
valualumiini
barwione aluminium




42 Anthrazit · anthracite

max. 3.600 W





UNIVERSAL-ERDSPIESS · GROUND SPIKE

Erdspieß, Edelstahl
 Ground spike, steel
 Piquet de terre, acier
 Aardingspin, staal
 Espiga, acero
 Picchetto, acciaio
 Țepușă pentru pământ, inox
 Maapiikki, teräs
 Żerdź, stal



9960-07




ECKBEFESTIGUNG · CORNER FASTENING

Eckbefestigung, Kunststoff
 Corner fastening, plastic
 Montage en angle, plastique
 Hoekbevestiging, kunststof
 Cantonera, plástico
 Montaggio ad angolo, plastica
 Fixare pentru colț, plastic
 Kulmakiinnike, muov
 Okucie narożne, plastik



32 Schwarz matt · black mat

9965-32



RL
live your light



Serienübersicht

Family overview · Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia ·
Panoramica per famiglia · Presentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodziny



POSADAS 146



ESQUEL 148



MENDOZA 150



FOMOSA 150



SALTA 151



ARACATI 126



KENDAL 132



CORDOBA 128



BOGOTA 131



ROSARIO 129



QUITO 130



KENDAL 132



CAMARO 134



POSADAS 146



ESQUEL 148



BOLO 136



ARUBA 138



HAITI 139



BERMUDA 140



JAMAICA 141



BAHAMAS 142



BARBADOS 142



DORA 143



LORA 143



CARMELO 152



MINAS 152



CORO 153



PARRAL 154



CALDERA 154



LOJA 155

Nickel matt, Acryl
 nickel mat, acryl
 nickel mat, acryl
 nikkelt mat, acryl
 níquel mate, acrílico
 nichel opaco, acrílico
 nichel mat, acrylic
 harjattu teräs, akryyli
 nikiel mat, akryl



07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 4 W
 340 lm, 3.000 K



R28211107

IP44

Incl. 2 x SMD-LED, 4 W
 2 x 340 lm, 3.000 K

R28212107

IP44



R28211107



R28212107





CORDOBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik




31 Weiß matt · white mat

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K

IP44



R282226**31**



R282226**32**



ROSARIO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik




31 Weiß matt · white mat

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K

IP44



QUITO


Edelstahl, Acryl
steel, acryl
acier, acryl
staal, acryl
acero, acrílico
acciaio, acrilico
inox, acrilic
teräs, akryyli
stal, akryl



Edelstahl · steel

Incl. 2 x SMD-LED, 5,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K

IP54



R28311131



BOGOTA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegooten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



01 Weiß · white



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K



R282006**01**

R282006**42**



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 12 W
1.200 lm, 3.000 K

R22151131
R22151142

IP54

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K

R62151131
R62151142

IP54



R62151131




R62151142



R22151131



R22151142





CAMARO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 12 W

R60501031

R60501042


Excl. 2 x E27, max. 12 W

R60502031

R60502042



IP54



R60501031



R60501042



R60502031



R60502042

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60





BOLO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik




01 Weiß · white

Excl. 1 x E27, max. 23 W



IP44

5m



R57043001



R57042001



R57044001

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 10 W
806 lm, 3.000 K



R988-90






Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K



R57080101



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvalhto RGB
Zmieniający kolor RGBW


HAITI

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K



R57090101



USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
Ładowania USB połączenie
şarj USB baġlantı



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie
Şarj edilebilir pilli




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
35 lm, 3.000 K



R55060101



USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
ładowania USB połączenie



Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth
Bluetooth luidspreker
Altavoz de bluetooth
Altoparlante bluetooth
Difuzor Bluetooth
Bluetooth-kaiutin
Głośnik Bluetooth


JAMAICA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik




01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 2,5 W
25 lm, 3.000 K



R55086101





Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
130 lm, 3.000 K



BAHAMAS

R57010101



BARBADOS

R57020101



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnje



DORA
R57051101



LORA
R57071101

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
90 lm, 3.000 K



USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitäntä
Ładowania USB połączenie

Sonne Tanken!

Solarleuchten nutzen ausschließlich die Kraft der Sonne um Licht zu erzeugen. Dabei sind sie extrem umwelt-schonend, sparsam und gleichermaßen praktisch, da sie weder Steckdosen noch einen Anschluss ans Stromnetz benötigen. In Kombination mit moderner LED-Technik bieten Solarleuchten ideales Licht für Haus und Garten.

Soak up the sun!

Solar lamps exclusively use the power of the sun to generate light. At the same time they are extremely environmentally friendly and economical as well as practical, as they need neither sockets nor a connection to the mains supply. In combination with modern LED technology, solar lamps provide an ideal light for home and garden.

Faites le plein de soleil !

Les lampes solaires utilisent exclusivement l'énergie du soleil pour générer de la lumière. En même temps, elles sont extrêmement écologiques, économiques et tout aussi pratiques, car elles ne nécessitent ni prise de courant ni raccordement au réseau électrique. En combinaison avec la technologie LED moderne, les lampes solaires fournissent une lumière idéale pour la maison et le jardin.

Doe zon op!

Zonnelampen maken uitsluitend gebruik van de kracht van de zon om licht te produceren. Daarbij zijn ze extreem milieuvriendelijk, zuinig en in gelijke mate praktisch, omdat ze noch een stopcontact noch een aansluiting op het stroomnet nodig hebben. In combinatie met moderne ledtechniek bieden zonnelampen ideaal licht voor huis en tuin.

¡Disfrute del sol!

Las luces solares usan exclusivamente la energía del sol para generar luz. Al mismo tiempo, son extremadamente ecológicas, económicas e igualmente prácticas, y no necesitan ni enchufes ni conexión a la corriente. En combinación con las modernas técnicas LED, las luces solares ofrecen una luz ideal para la casa y el jardín.

Prendete un po' di sole!

Le lampade solari utilizzano esclusivamente la potenza del sole per generare luce. Allo stesso tempo sono estremamente rispettose dell'ambiente, economiche e pratiche in quanto non richiedono né presa di corrente, né un collegamento alla rete elettrica. In combinazione con la moderna tecnologia LED, le lampade solari forniscono una luce ideale per la casa e il giardino.

Alimentați cu soare!

Lămpile solare se folosesc în exclusivitate de energia soarelui pentru a genera lumină. În acest context sunt extrem de ecologice, economice și practice în același timp, deoarece nu necesită nici prize și nici conectarea la o rețea electrică. În combinație cu tehnologia modernă LED, lămpile solare oferă lumina ideală pentru casă și grădină.

Ajattele aurinkoa!

Aurinkovalaisimet käyttävät auringon energiaa valon tuottamiseen. Samalla ne ovat erittäin ympäristöystävällisiä, taloudellisia ja myös käytännöllisiä, koska ne eivät vaadi pistorasioita tai liitäntää sähköverkkoon. Yhdessä modernin LED-tekniikan kanssa aurinkovalaisimet tarjoavat ihanteellisen valaistuksen kotiin ja puutarhaan.

Nałapać energii słonecznej!

Lampy solarne wykorzystują moc słońca do generowania światła. Są one przy tym niezwykle przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i jednocześnie praktyczne, ponieważ nie wymagają gniazd ani podłączenia do sieci elektrycznej. W połączeniu z nowoczesną technologią LED lampy solarne zapewniają idealne oświetlenie domu i ogrodu.



Solar-Leuchten
Solar lighting
Luminaire solaire
Solar verlichting
Lámpara solar
Illuminazione Solare
Illuminat solar
Aurinkokennovalaistus
Lampa solarna

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



42 Anthrazit · anthracite




Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K



R22251142



R42251142



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia








Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K



R22261142



R42261142



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



42 Anthrazit · anthracite


Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
400 lm, 3.000 K

R22241142



Incl. 1 x SMD-LED, 4,8 W
340 lm, 3.000 K

R22281142




MENDOZA

R22241142



FOMOSA

R22281142



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



SALTA

Metall, Acryl
metal, acryl
metale, acryl
metaal, acryl
metal, acrílico
metallo, acrilico
metal, acrilic
metalli, akryyli
metal, akryl




42 Anthrazit · anthracite


Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
165 lm, 3.000 K



R22231142



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



26 Braun · brown
32 Schwarz matt · black mat


Incl. SMD-LED, 0,1 W
R55196126



Incl. SMD-LED, 0,2 W
R55146132



CARMELO
R55196126



MINAS
R55146132



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia



R55136132

CORO

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik



32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W

IP44



8h

5h



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania





Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,24 W



PARRAL
R551661**32**



CALDERA
R551561**32**



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia




Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik



32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,1 W



R55176132



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Farben & Materialien

Colours and materials · Couleurs et matériaux · Kleuren en materialen · Colores y materiales · Colori e materiali · Culori si materiale · Värít ja materiaalit · Kolory i materiały

01 weiß · white
blanc · wit · blanco · bianco · alb · valkoinen · biały

02 schwarz · black
noir · zwart · negro · nero · negru · musta · czarny

07 Nickel matt · nickel mat
nickel mat · nikkel mat · níquel mate · nichel opaco ·
nichel mat · harjattu teräs · nikiel mat

11 grau · grey
gris · grijs · gris · grigio · gri · harmaa ·
popielaty · gri

24 rostfarbig · rusty
rouille · roestkleur · óxido · ruggine · ruginiu ·
rustiikki · miedź

26 braun · brown
brun · bruin · marron · marrone · maro ·
ruskea · brązowy

28 rostfarbig antik · antique rust
rouille antique · roestkleur antiek · oxido ·
ruggine anticato · ruginiu antic · rustiikki ·
antyczny rdzawy

31 weiß matt · white mat
blanc mat · wit mat · estera blanca · bianco opaco ·
alb mat · valkoinen matto · biały mat

32 schwarz matt · black mat
noir mat · mat zwart · estera negra · nero opaco ·
negru mat · musta matto · czarny mat

42 anthrazit · anthracite
antracite · antraciet · antracita · antracite · antracit ·
antrasiitti · antracyt

78 betonfarbig · concrete look
couleur beton · beton kleur · color concreto ·
calcestruzzo · culoare beton · konkreettisia väri ·
konkretny kolor

86 zinkfarbig · zinc-colored
couleur zinc · zink kleur · color zinc · color zinco ·
culoarea Zincului · sinkki · kolor cynkowy

87 titanfarbig · titan
titane · titaan · titán · titano · titaniu ·
titaani · tytanowy

88 silber antik · antique silver
argent antique · antiek zilver · plateado antiquo ·
argento anticato · argint antic · antiikkihopea ·
antyczne srebro

OUTDOOR

IP CLASSIFICATION

- 3** IP23 – IP65
- 2** IP44 – IP65
- 1** IP65
- 0** IP68

Produkteigenschaften

Features · Caractéristiques · Kenmerken · Acabados ·
Caratteristiche · Caracteristici · Ominaisuudet · Cechy

-  **Schalter · Switch**
Interrupteur · Schakelaar · Interruptor ·
Interruttore · Intrerupator · Kytkin ·
Przełącznik
-  **Fernbedienung · Remote control**
Commande à distance · Afstandsbediening ·
Mando a distancia · Comando a distanza ·
Telecomanda · Kauko-ohjain · Pilot
-  **Integrierter Dimmer · Integrated dimmer**
Variateur intégré · Geïntegreerde dimmer ·
Regulador integrado · Dimmer integrato ·
Variator de lumina integrat · Integroitu himmennin
· Wbudowany ściemniacz
-  **Schwenkbar · Tiltable**
Pivotant · Draaibaar · Pivotante · Girevole ·
Pivotant · Suunnattava · Skråtning
-  **Steckdose · Plug**
Prise · Stekker · Enchufe · Spina ·
Priza · Katkaisin · Gniazdko
-  **USB Anschluss mit Ladefunktion ·**
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement · Opladende USB
aansluiting · Conexión USB de recarga ·
Connessione USB di ricarica · Conexiune USB
reîncărcare · Lataaminen USB-liitäntä · ładowania
USB połączenie
-  **Up and down Beleuchtung ·**
Up and Down lighting
Point lumineux en haut et en bas · Lichtpunt boven
en onder · Luz de arriba y abajo · Luce su e giù ·
Sus și în jos lumina · Ylös ja alas valoa · W górę i w
dół światło
-  **RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging**
Changement de couleur RGBW ·
RGBW Kleurverandering · Cambio de color RGBW ·
Cambia colore RGBW · Schimbator de culoare
RGBW · Värvivaihto RGB · Zmieniający kolor RGBW
-  **Ohne Leuchtmittel · Lamp(s) excluded**
Sans ampoule(s) · Zonder lichtbron(nen) ·
Sin bombilla(s) · Lampadina Esclusa · Fara bec (s) ·
Ilman polttimo (s) · Bez żarówki (s) ·
Ampul olmadan (lar)
-  **Bewegungssensor · Motion sensor**
Décteur de mouvement · Bewegungssensor ·
Sensor de movimiento · Sensore di movimento ·
Senzor de mișcare · Liiketunnistin · Czujnik ruchu
-  **Helligkeit einstellbar · Adjustable light level**
Niveau d'éclairage ajustable ·
Instelbaar lichtniveau · Nivel de luz ajustable ·
Livello di luce regolabile · Nivelul de lumina reglabil ·
Säädettävä valo taso · Regulowana jasność światła
-  **Dämmerungssensor · Dusk sensor**
Décteur de crépuscule · Schemeringsensor ·
Sensor de oscuridad · Sensore crepuscolare ·
Senzor de lumina/amurg · Hämärätunnistin ·
Czujnik zmierzchowy
-  **Akkubetrieb · Rechargeable battery operated**
Fonctionnement sur batteries rechargeable ·
Opladbare accu · Batería recargable ·
Batteria Ricaricabile · Operabil prin baterie
reincarcabila · Ladattava akku · Akumulator
zasilany baterijnie
-  **Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·**
Light color infinitely variable
Couleur de lumière infiniment variable · Lichtkleur
traploos instelbaar · Color de luz infinitamente
variable · Colore della luce infinitamente
variabile · Culoare lumină infinit variabilă · Valon
väri portaattomasti · Jasny kolor bezstopniowo
-  **Bluetooth Lautsprecher ·**
Bluetooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth · Bluetooth luidspreker ·
Altavoz de bluetooth · Altoparlante bluetooth ·
Difuzor Bluetooth · Bluetooth-kaiutin ·
Głośnik Bluetooth · Bluetooth hoparlör
-  **Solar · Solar**
Solaire · Solair · Solar · Solare ·
Solar · Aurinkokenno · Solar
-  **Timer · Timer**
Minuterie · Timer · Temporizador · Timer ·
Temporizator · Ajastin · Timer
-  **Flammen-Effekt · Flame effect**
Effet de flamme · Vlammeneffect · Efecto de
llamas · Effetto fiamma · Efect de flacără ·
Liekkitehoste · Efekt płomienia
-  **Ladezeit · Charging time**
Temps de charge · Oplaadtijd · Tiempo de carga ·
Tempo di carica · Timp de încarcare · Latausaika ·
Czas ładowania
-  **Leuchtdauer · Luminous period**
Durée d'éclairage · Brandtijd · Tiempo de
iluminación · Tempo di durata · Perioada de
iluminare · Valaistusaika · Czas świecenia
-  **Belastbarkeit · Resilience**
Limite de charge · Belastbaarheid · Resistencia ·
Resistenza · Rezistența la solicitare ·
Kuormittavuus · Nośność

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
10	222360142	4017807384321
10	422360142	4017807384338
10	522360142	4017807384345
12	220760142	4017807259063
12	420760142	4017807259087
12	520760142	4017807259100
14	221660242	4017807291544
14	221669242	4017807297614
14	421660242	4017807291551
14	521660242	4017807291568
16	221760142	4017807303551
16	421760142	4017807303582
16	521760142	4017807303575
17	221769142	4017807303568
18	204260242	4017807453171
18	204269242	4017807453195
18	404260142	4017807453232
18	504260142	4017807453218
20	223669142	4017807408492
20	423669142	4017807408515
20	523669142	4017807408508
22	222160142	4017807377323
22	522160142	4017807377330
22	422160142	4017807377347
23	422167142	4017807445398
24	220360142	4017807241648
24	420360142	4017807241655
24	520360142	4017807241662
26	221169142	4017807279290
26	421169142	4017807279306
26	521169142	4017807279313
28	221160142	4017807302004
28	521160142	4017807351590
28	421160142	4017807351583
30	221260142	4017807281484
30	421260142	4017807281507
30	521260142	4017807281521
31	221269142	4017807279665
32	220260142	4017807241617
32	420260142	4017807241624
32	520260142	4017807241631
34	222060142	4017807337624
34	422060142	4017807337648
34	522060142	4017807337631
36	228460231	4017807286267
36	228460242	4017807284164
36	228460287	4017807284171
38	229360242	4017807242164
38	229360287	4017807242171
38	229360231	4017807353419
40	227560231	4017807337570
40	227560242	4017807337594
40	227560287	4017807346138
40	227660231	4017807337600
40	227660242	4017807337617
40	227660287	4017807346145
41	226460231	4017807415605
41	226460242	4017807415612
41	226460287	4017807415629
42	227560224	4017807445428

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
42	227560286	4017807445466
42	227660224	4017807445480
42	227660286	4017807445527
43	226460224	4017807449945
43	226460286	4017807449952
44	227160231	4017807369328
44	227160242	4017807369335
46	226960231	4017807382259
46	226960242	4017807382266
46	226960287	4017807382273
47	226560242	4017807408539
48	226860231	4017807382822
48	226860242	4017807382839
48	226860287	4017807387971
50	229160101	4017807243543
50	229160142	4017807242126
50	229160187	4017807242133
52	228760101	4017807279269
52	228760142	4017807279276
53	620160101	4017807274899
53	620160142	4017807274905
54	228260101	4017807279528
54	228260142	4017807279535
56	228960101	4017807259124
56	228960142	4017807259131
56	228960187	4017807259148
58	220960142	4017807259308
58	220960187	4017807259322
59	220969142	4017807259315
59	220969187	4017807259339
60	227860231	4017807298604
60	227860242	4017807298611
61	228560242	4017807356984
62	226660242	4017807388893
62	226669242	4017807388817
63	227360142	4017807369229
64	228060101	4017807281552
64	228060142	4017807281569
65	227260142	4017807369236
66	676960131	4017807453393
66	676960142	4017807453416
68	227760142	4017807303537
69	228669142	4017807356656
70	228360101	4017807279603
70	228360142	4017807279610
72	222260142	4017807382570
72	222260242	4017807382587
72	422260142	4017807382600
72	522260142	4017807382594
74	224060142	4017807434330
74	224060242	4017807434347
74	424060142	4017807434361
74	524060142	4017807434354
75	424067142	4017807445404
76	222260124	4017807410594
76	222260224	4017807410587
76	422260124	4017807410570
76	522260124	4017807410563
78	220060142	4017807241501
78	220060242	4017807241525

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
78	420060142	4017807241792
78	520060142	4017807241563
80	220060187	4017807241518
80	220060287	4017807241532
80	420060187	4017807241808
80	520060187	4017807241570
82	221560142	4017807282375
82	421560142	4017807282399
82	421560242	4017807282405
84	204960142	4017807445169
84	404960142	4017807445176
86	220160142	4017807241587
86	420160142	4017807241594
86	520160142	4017807241600
87	227460131	4017807369205
87	227460188	4017807369212
88	201860242	4017807442410
88	601860242	4017807442397
88	201860142	4017807433210
88	401860142	4017807433258
88	501860142	4017807433234
90	201860286	4017807442427
90	601860286	4017807442403
90	201860186	4017807433227
90	401860186	4017807433265
90	501860186	4017807433241
92	204160142	4017807413946
92	404160142	4017807413960
92	504160142	4017807413991
94	204160124	4017807413939
94	404160124	4017807413953
94	504160124	4017807413977
96	202360142	4017807442069
96	402360142	4017807453119
96	502360142	4017807453096
98	202360124	4017807449891
98	402360124	4017807453102
98	502360124	4017807453072
100	201360124	4017807442007
100	201360142	4017807442014
101	501360124	4017807447255
101	501360142	4017807447262
102	201960124	4017807442045
102	201960142	4017807442052
103	202760124	4017807445589
103	202760178	4017807445602
103	202760142	4017807449884
104	201760124	4017807442021
104	201760186	4017807442038
104	201760142	4017807445411
106	301760124	4017807447309
106	301760142	4017807447323
106	301760186	4017807447354
108	221960128	4017807331158
108	221967128	4017807331196
108	421960128	4017807331271
108	521960128	4017807331240
109	221969128	4017807331219
109	221969142	4017807331233
110	676160224	4017807453430

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
110	676160278	4017807453447
112	821660207	4017807453348
112	821669207	4017807453379
114	821660107	4017807453287
114	821669107	4017807453300
116	551753001	4017807407440
116	551754001	4017807407457
118	800260142	4017807453133
118	800260342	4017807453157
120	9961-11	4017807305777
120	9962-11	4017807305784
120	9963-11	4017807305791
121	9964-42	4017807445299
122	9960-07	4017807259360
123	9965-32	4017807472349
126	R28211107	4017807370898
126	R28212107	4017807370973
128	R28222631	4017807408324
128	R28222632	4017807411775
129	R28232631	4017807408317
129	R28232632	4017807411768
130	R28311131	4017807297140
131	R28200601	4017807296945
131	R28200642	4017807296952
132	R62151131	4017807405941
132	R22151131	4017807453492
132	R22151142	4017807453546
132	R62151142	4017807405989
134	R60501031	4017807405873
134	R60501042	4017807405910
134	R60502031	4017807405927
134	R60502042	4017807405934
136	R57042001	4017807282801
136	R57043001	4017807282818
136	R57044001	4017807282825
138	R57080101	4017807407556
139	R57090101	4017807407563
140	R55060101	4017807430578
141	R55086101	4017807444421
142	R57020101	4017807279955
142	R57010101	4017807279948
143	R57051101	4017807382518
143	R57071101	4017807325348
146	R22251142	4017807452686
146	R42251142	4017807452709
148	R22261142	4017807452723
148	R42261142	4017807452730
150	R22281142	4017807452754
150	R22241142	4017807452662
151	R22231142	4017807452648
152	R55196126	4017807452907
152	R55146132	4017807452792
153	R55136132	4017807452778
154	R55156132	4017807452815
154	R55166132	4017807452822
155	R55176132	4017807452853

